

Productinformatie

97 52 18

Krimptang

Ook te bedienen met twee handen

- Tot 30% minder handkracht vereist in vergelijking met courante krimptangen dankzij de hefboomoverbrenging
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisie bekken en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Bediening met twee handen voor een eenvoudige verkrimping van grote kabeldiameters
- Goede hantering dankzij uitgebalanceerde zwaartepunten, gebogen kop en ergonomisch gevormde handgrepen
- Krimpinzetstuk is niet verwisselbaar



Algemeen	
Artikelnr.	97 52 18
EAN	4003773026839
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Greep	met antslip kunststof bekleed
gewicht	571 g
Afmetingen	250 x 78 x 26 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Gebruik	Tweeling-adereindhulzen 2x6 / 2x10 / 2x16mm ²
Capaciteit vierkante millimeter	6 / 10 / 16 mm ²
Aantal krimpprofielen	3
AWG	10 / 8 / 6
AWG	2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



