

## Productinformatie

# 86 04 100

## Sleuteltangen XS

Tang en schroefsleutel in één gereedschap



- Optimale bereikbaarheid in de kleinste ruimtes: Bijzonder compact ontwerp, zeer slanke kop
- Fijnverstelling met één hand voor het eenvoudigste aanpassen aan verschillende werkstukafmetingen door aanschuiven
- Enorme gripcapaciteit bij een gereedschapslengte van slechts 100 mm: Parallele opening van de bek grijpt traploos tot sleutelmaat 21 mm
- Robuuste schuifscharnier biedt hoge stabiliteit en belastbaarheid
- Gladde bekken voor voorzichtige montage van gevoelige en aan het oppervlak afgewerkte armaturen: werk direct op chroom dankzij het spelingsvrije, volledige vlakke design!
- Veelzijdige toepassingsgebieden: fijnmechanica, sanitair, gereedschap voor fietsen of motoren, EDC (Every Day Carry), modelbouw
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Fijnverstelling met 10 instelstanden



Algemeen	
Artikelnr.	86 04 100
EAN	4003773087281
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	ruwe oppervlakken met reliëf
gewicht	70 g
Afmetingen	100 x 31 x 10 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Instelposities	10
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	Ø 0 3/4 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	21 mm

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden*







