

## Productinformatie

# 88 03 180

## KNIPEX Alligator®

### Waterpomptang



- Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone
- Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en vraagt minder krachtsinspanning
- Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen

Algemeen	
Artikelnr.	88 03 180
EAN	4003773042860
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	met antislip kunststof bekleed
gewicht	181 g
Afmetingen	180 x 37 x 12 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Instelposities	9
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 1 1/2 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	36 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 42 mm

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden*



