

Productinformatie

77 11 115

Elektronica-zijsnijtang

Met doorgestoken scharnier



- Robuuste, sterker belastbare constructie met spelingsvrij doorgestoken scharnier
- Slanke hulzen, tot aan de kop van de tang opgetrokken, voor een fijne en comfortabele grip tussen duim en wijsvinger
- Geringe kracht nodig door de zeer hoge overbrenging
- Op de belasting geoptimaliseerde vormgeving voor een meer direct werkgevoel
- Dubbele veer met weinig wrijving om soepel en gelijkmatig te openen
- De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Snijkanten extra lasergehard, snijkanthardheid ca. 62 HRC
- Ronde kop met facet en draadklem; de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen

Algemeen

Artikelnr.	77 11 115
EAN	4003773018629
Kop	spiegelgepolijst
Greep	met antislip kunststof bekleding
gewicht	55 g
Afmetingen	115 x 68 x 11 mm
Norm	DIN ISO 9654
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 1,2 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 0,6 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 01 mm
Beklengte (B)	14 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	7,5 mm
Kopbreedte (A)	11 mm

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



