



GTIN: 4013288165343 **Afmetingen:** 218x81x51 mm
Onderdeelnr.: 05200995001 **Gewicht:** 478 g
Artikelnummer: Tool-Check Automotive 1 **Land van herkomst:** CZ
Goederencode (HS-code): 82079030

- 1/4" bitratel, Kraftform-handhouder, extreem harde bits, Rapidaptor-houder, adapter en 1/4" doppen
- Ideaal voor schroeven in krappe ruimtes
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Met de Wera adapter 870/1 kunnen ook 1/4" doppen gebruikt worden
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Ratel, bits en doppen op nauwelijks ruimte - compacter kan bijna niet. Inclusief bit-ratel: Eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand op lastige schroeflocaties. Smeedijzeren uitvoering. Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken. Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel. Voor 1/4" bit- en dopopname. Met Wera adapter 870/1 kunnen ook 1/4"-doppen worden gebruikt. Met extreem harde bits, voor universeel gebruik. Met de hand- en machinesteekleutel-inzet (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vette handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Gemaakt van matverchromd chroom-vanadium.




Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_automotive_1.html

Wera - Tool-Check Automotive 1
05200995001 - 4013288165343

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Mini-ratel




Zyklop Mini



De mini-ratel voor alle lastig toegankelijke plekken.

Kleine terughaalhoek




De fijnmechanische vertanding met 60 tanden zorgt voor een kleine terughaalhoek van maar 6° en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Omschakelbaar



Eenvoudig van linksom naar rechtsom schakelen.

Sneller werken



Met de Zyklop Mini 1 kan een hoge werksnelheid worden bereikt. Daaraan draagt het geribde wielte bij waarmee het schroeven aanzienlijk kan worden versneld omdat de bit-ratel pas na het natrekken van de schroef via de handgreep bediend moet worden.

Ideaal voor slechts beperkte inbouwhoogte



De geringe hoogte is ideaal voor gebruik op plaatsen met slechts beperkte inbouwhoogte.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

Is zo'n klein stuk gereedschap wel sterk genoeg?



De Zyklop Mini is bestand tegen minimaal 65 Nm, hetgeen veel meer is dan wat normaliter aan kracht op zo'n klein gereedschap overgedragen kan worden.

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_automotive_1.html

Wera - Tool-Check Automotive 1
05200995001 - 4013288165343

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

8001 A Bit-Ratel 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



870/1 Adapter, 1/4" x 25 mm



0513600001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken



889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



851/1 TZ Bits Phillips, PH 1 x 25 mm



05056505001

1x PH 1 x 25 mm

05056510001

1x PH 2 x 25 mm

05056525001

1x PH 3 x 25 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_automotive_1.html

Wera - Tool-Check Automotive 1
05200995001 - 4013288165343

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
05066320001	1x	TX 40 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 Bits met Boring, TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm

800/1 TZ Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 25 mm



05056225001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
-------------	----	-----------------

840/1 Z Zeskant Bits, 3 x 25 mm



05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm
05056335001	1x	8 x 25 mm

860/1 XZN Veelrand Bits, M 4 x 25 mm



05066150001	1x	M 4 x 25 mm
05066155001	1x	M 5 x 25 mm
05066160001	1x	M 6 x 25 mm
05066165001	1x	M 8 x 25 mm

873/1 Five Lobe Bits met Boring, 20 x 25 mm



1x	20 x 25 mm
1x	25 x 25 mm
1x	27 x 25 mm
1x	30 x 25 mm

8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4"-aandrijving, 5.5 x 23 mm



05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_automotive_1.html

Wera - Tool-Check Automotive 1
05200995001 - 4013288165343

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de