

Productinformatie

90 22 02 SB

KNIPEX TwistCut®

Snijder voor geribbelde buizen



AAA



- Om vele gegolfde kunststof buizen zeker en snel te snijden met universele capaciteitswaarden van Ø 13 tot 32 mm
- Voor kunststof ribbelbuizen met golfprofielbreedtes tot 2,7 mm
- Geen beschadiging van binnen liggende kabels of pijpen
- Zelfs zachtere, flexibele geribbelde kunststof buizen zijn eenvoudig door te snijden: oefen bij het snijden weinig druk uit op de TwistCut®, zodat de gegolfde buis niet wordt vervormd
- Makkelijk inleggen, zeker en eenvoudig snijden zonder afval
- Precieze snede zonder beschadiging door een unieke messenplaatsing met zijdelingse geleiding
- Goede toegankelijkheid door slanke vorm
- Met afstripmogelijkheden voor de dwarsdoorsneden 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
- Voor octrooi aangemelde positioneerstukken aan de afstripmogelijkheden 1,5 en 2,5 mm² om de kabels snel in te leggen
- Lengteschaal in de binnenzijde om de kabels gelijkmatig af te strippen, leesbaar voor rechts- en linkshandigen

Algemeen

| | |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnr. | 90 22 02 SB |
| EAN | 4003773082293 |
| gewicht | 47 g |
| Afmetingen | 100 x 86 x 38 mm |
| REACH conformiteit | bevat SVHC |
| RoHS conformiteit | niet van toepassing |

Technische specificaties

| | |
|--|--------------------|
| Snijdcapaciteiten (diameter) | Ø 13 - 32 mm |
| Isolatie waarde geleider en snoerdraad | 04 mm ² |

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



