



GTIN:	4013288029669	Afmetingen:	100x60x10 mm
Onderdeelnr.:	05073373001	Gewicht:	18 g
Artikelnummer:	855/1 TH SB SIS	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Geschikt voor Pozidriv-kruiskopschroeven
- Torsievorm tegen voortijdige slijtage
- Langere levensduur
- Extra hard
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Hoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra hard. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_th_sb_sis.html

Wera - 855/1 TH SB SIS
05073373001 - 4013288029669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TH-bits



TH-bits zijn H-bits met torsiezone. Torsion Bits verzachten draaimomentpieken in de torsiezone. Hierdoor wordt vroegtijdige slijtage voorkomen en de levensduur verhoogd.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_th_sb_sis.html

Wera - 855/1 TH SB SiS
05073373001 - 4013288029669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

855/1 TH SB Bits Pozidriv, 3-delig

Bits voor Pozidriv-schroeven



Inhoud pakket:

855/1 TH Bits Pozidriv, PZ 3 x 25 mm



05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm
05056915001	1x	PZ 2 x 25 mm
05056910001	1x	PZ 1 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_th_sb_sis.html

Wera - 855/1 TH SB SiS
05073373001 - 4013288029669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de