



NT 70/2

Krachtige stof-/waterzuiger met een reservoirvolume van 70 liter en maximaal drie motoren.

1 Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.

3 Ergonomische duwbeugel

- Dankzij de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.

2 Geïntegreerde afvoerslang

- Het reservoir kan eenvoudig door middel van de afvoerslang worden geleegd. Een duidelijk voordeel gezien het uitermate grote reservoirvolume van 70 liter.

4 Robuuste bumper

- De robuuste bumper beschermt het apparaat tegen stoten en slagen.



NT 70/2

- Robuuste bumper, grote wielen
- Ergonomische duwbeugel
- Natfilter optioneel verkrijgbaar

Technische gegevens

Bestelnr.		1.667-269.0
EAN Code		4039784725379
Luchtverplaatsing	l/s	2 x 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	70
Max. vermogen	W	2400
Standaard nominale diameter		40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB/A	75
Materiaal reservoir		Kunststof
Aantal turbines		2
Frequentie	Hz	50-60
Stroomsoort	V	220-240
Gewicht	kg	25,2
Afmetingen (l x b x h)	mm	720 x 510 x 975

Uitrusting

Zuigslang	m	4
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m		■
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	400
Plintenzuigmond		■
Patroonfilter		■
Afvoerslang		■
Bocht		■
Patroonfilter		Papier
Stootrand		■
Duwbeugel		■
Beschermingsklasse		II

■ Bij de levering inbegrepen

NT 70/2

1.667-269.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Patroonfilter, papier									
Patroonfilter, papier	1	6.907-038.0	1 stuk(s)					Papieren patroonfilter (M BIA-C stofklasse M), geschikt als hoofdfilter voor opzuigen van droge en natte materialen.	■
Vloerzuigmond									
	2	2.889-117.0	1 stuk(s)	DN 40		400 mm			■
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUK-KEN)	3	6.903-018.0	1 stuk(s)	DN 40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	□
FLOOR TOOL	4	6.906-383.0	1 stuk(s)	DN 40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	□
	5	6.906-384.0	1 stuk(s)	DN 35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Plintenzuigmond									
PLINTENZUIGER NW 40 KUNST-STOF	6	6.903-033.0	1 stuk(s)	DN 40	290 mm			Kunststof	■
PLINTENZUIGER	7	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm				□
PLINTENZUIGMOND	8	6.900-922.0	1 stuk(s)	DN 35	500 mm			Metaal	□
PLINTENZUIGMOND DN 40	9	6.905-817.0	1 stuk(s)	DN 40	400 mm				□
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis	10	6.900-275.0	1 stuk(s)	DN 40	0,55 m			Metaal	■
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	11	6.900-514.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m				□
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	12	4.440-678.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Met bocht	■
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, 16 m + DN 40-aansluiting	13	4.440-784.0	1 stuk(s)	DN 40	16 m			Zuigslang C-DN 40, 16 m met bajonetaansluiting en rechte aansluiting voor toebehoren	□
Stoffilters									
Membranfilter	14	6.904-282.0	1 stuk(s)					Polyester naaldivlies, BIA-C getest	□
Papieren filterzakken (2-laags)									
FILTER BAGS 5Stck.	15	6.904-285.0	5 stuk(s)					BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast	□
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering									
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering	16	6.900-698.0	10 stuk(s)					PE plastic zak	□
Natfilterzakken									
Natfilterzakken	17	6.904-252.0	5 stuk(s)					Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	□
Bocht, roestvrij staal									
Bocht, roestvrij staal	18	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	□
	19	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					□
Bocht, kunststof									
Bocht, kunststof	20	5.031-718.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof met C-35 clipsysteem	□
	21	5.031-939.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
	22	5.032-427.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
Bochten, metaal									
Bocht, metaal, DN 35	23	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Metaal	□
Bocht, metaal, DN 40	24	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40					□
Universele borstels									
Universele borstel	25	6.903-863.0	1 stuk(s)	DN 35	120 mm			Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 70/2

1.667-269.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Autozuigmond									
AUTOZUIGMOND	26	6.900-952.0	1 stuk(s)	DN 40		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
Voorzetzuigmond									
Voorzetzuigmond	27	4.130-432.0	1 stuk(s)	DN 40		644 mm		Grote oppervlakken alleen stofzuigen met NT 70/1; NT 70/2 of NT 70/3 uitvoering.	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	28	6.902-104.0	1 stuk(s)	DN 35	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	29	6.902-105.0	1 stuk(s)	DN 40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor buizen									
BUIZUIGMOND	30	6.903-035.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
BUIZUIGMOND 200MM,NW35,-KUNSTSTOF	31	6.903-036.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
Zuigborstels									
ZUIGMOND	32	6.903-887.0	1 stuk(s)	DN 32		70 mm		Kunststof borstel, draaibaar	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Zuigbuis, DN 40	33	6.902-081.0	1 stuk(s)	DN 40	0,5 m			RVS	<input type="checkbox"/>
	34	6.906-531.0	1 stuk(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 35	35	6.902-154.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m				<input type="checkbox"/>
Reparatiesets									
Reparatieset, C 40	36	2.639-873.0	1 stuk(s)	DN 40				Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>
Reparatieset, DN 61	37	2.862-038.0	1 stuk(s)	DN 61				Reparatieset zuigslang. Optioneel voor alle modellen NT 65/2 en 72/2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen (clipsysteem)									
Zuigslang	38	6.906-279.0	1 stuk(s)	40	10 m			Met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>
	39	6.906-321.0	1 stuk(s)	40	4 m				<input type="checkbox"/>
	40	6.906-546.0	1 stuk(s)	40	4 m			Zuigslang C40, 4 m, elektrisch geleidend, met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>
	41	6.906-635.0	1 stuk(s)	40	16 m			Zuigslang C40, 16 m, met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>
	42	6.906-877.0	1 stuk(s)	40	10 m			Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonet-aansluiting en C 35 clip-systeem	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet									
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	43	4.440-264.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	44	4.440-328.0	1 stuk(s)	DN 61	3 m			Industrieslang, PVC / elastomeer met stalen spiraal, binnen glad	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	45	4.440-467.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	46	4.440-613.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Oliebestendig	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m, oliebestendig	47	4.440-614.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	48	4.440-616.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	49	4.440-263.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
	50	4.440-303.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	51	4.440-463.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
	52	4.440-466.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	53	4.440-612.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Oliebestendig	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstukken									
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	54	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32				Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	55	6.900-286.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 61, met binnendraad	56	6.902-078.0	1 stuk(s)	DN 61					<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)									
Verlengslang, C 40	57	6.906-344.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Voor alle C-40 slangen	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Voorafscheider 80 l	58	3.864-010.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Vatvoorafscheider	59	3.864-012.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Deksel voorafscheider	60	4.063-132.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	61	2.863-026.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Y-verbindingsstuk									
Aanbouwset Y-stuk	62	2.637-217.0	1 stuk(s)	DN 35				Verdeelstuk, kunststof	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend									
Aansluitstuk C DN 35	63	5.407-112.0	1 stuk(s)	DN 35				Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Verlengstukken (buis-> zuigmond)									
Verlengstuk DN 40-DN 61	64	5.453-019.0	1 stuk(s)	DN 40				Van DN 40 naar 61, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken									
Reductiestuk	65	5.407-108.0	1 stuk(s)	DN 40				Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	<input type="checkbox"/>
BUSHING	66	5.407-113.0	1 stuk(s)	DN 40				Reductiestukken van C-40 naar C-35	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)									
Reductiestuk	67	6.902-017.0	1 stuk(s)	DN 40				Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	68	6.902-072.0	1 stuk(s)	DN 35				Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers									
Professionele reinigungsset	69	2.637-353.0		DN 40				Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	70	2.862-166.0		DN 35				Doelgroepsspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	<input type="checkbox"/>
Spaanderset	71	2.640-760.0		DN 61				Doelgroepsspecifieke robuuste aansluitset in DN 61 voor reinigen met olie-bestendige zuigslang en rubberen mondstuk.	<input type="checkbox"/>
Grofvuilfilter voor natzuigen									
Schuimfilter	72	2.889-083.0	1 stuk(s)					Niet geschikt voor droog stofzuigen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 70/2
1.667-269.0



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

NT 70/2

1.667-269.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
Andere zuigmonden								
Rubberen zuigmond 45°	1	6.902-106.0	1 stuk(s)	DN 61	220 mm		45° afgeschuind, voor afzuigen bij machines, oliebestendig DN 61	<input type="checkbox"/>
Schraap- en schaafluigmond, metaal	2	6.903-360.0	1 stuk(s)	DN 61	104 mm		Metaal, voor vastzittend vuil, nominale breedte 61	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor grote oppervlakken, aluminium	3	4.130-415.0	1 stuk(s)	DN 61	200 mm		Aluminium met borstel. Met metalen lijst voor B1 DN 61	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren