

## Productinformatie

# 97 43 200

### Krimp-systeemtang

Voor verwisselbare krimpprofielen



- Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen: bruikbaar met alle krimpprofielen en positioneerhulpen 97 49 XX
- Vrijwel parallelle krimpbeweging
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisie bekken en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is af fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) en verstelbaar
- Krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken
- Ergonomisch gevormde handgrepen
- Verschillende positioneerhulpen voor de exacte plaatsbepaling
- Krimpinzetten voor toepassingen buiten het aangeboden assortiment, op aanvraag
- Gereedschap: chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, oliegehard
- UL certificering in combinatie met de KNIPEX adereindhulzen 97 99 330 - 399
- Der Crimpeinsatz kann mittels zwei Schrauben einfach ausgewechselt werden. Bitte beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung
- In een kunststof koffer, schuimrubberen voering met uitsparingen voor het bewaren van krimpprofielen en positioneerhulpen; met montagegereedschap (binnenzeskantsleutel), schroeven en moeren
- Zonder krimpinzet

Algemeen	
Artikelnr.	97 43 200
EAN	4003773030812
Tang	gebruineerd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	988 g
Afmetingen	200 x 220 x 50 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden*

























