

Kraftform 100 i/7 Set 1 Schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Deels met
gereduceerde klingdiameter, 7-delig
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



GTIN: 4013288218001
Onderdeelnr.: 05136019001
Artikelnummer: Kraftform 100 i/7 Set 1

Afmetingen: 275x175x60 mm
Gewicht: 843 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS- code): 82054000

- 7-delige VDE schroevendraaierset in compacte, stoffen box compatibel met Wera 2go
- Geïsoleerde schroevendraaiers voor veilig werken tot 1.000 V
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantwegrolbescherming tegen weggrollen

7-delige VDE schroevendraaiers set. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge krachtoverbrenging. "Take it easy tool finder" met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Wegrolbescherming verhindert telkens weggrollen op de werkplek.



Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_kraftform_100_i_7_set_1.html

Wera - Kraftform 100 i/7 Set 1
05136019001 - 4013288218001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Geschikt voor Wera 2go



De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garandeert veilig werken onder spanning tot 1.000 Volt.



Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden.

Kruiskop-gereedschap



Onmisbaar voor het gebruik bij klemmen, zekeringkasten, schakelaars, relais etc: De profielcombinatie van Sleuf en Phillips of Sleuf en Pozidriv.

Individueel getest



De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

Geteste koudslagvastheid



Ook bij extreme gebruiksomstandigheden is door de geteste koudslagvastheid bij -40 °C de veiligheid gewaarborgd.

Kraftform meercomponenten greep




Wera produceert de Kraftform-greep uit verschillende materialen. In de kern wordt een extreem duurzaam kunststof gebruikt, die de kling ook onder de zwaarste omstandigheden veilig vasthoudt. In de gekleurde contactzones wordt een zacht materiaal gebruikt. Dit materiaal heeft een hogere wrijving en maakt een grotere krachtoverbrenging mogelijk. De zwarte zones met het hardere materiaal voorkomt het "plakken" van de hand aan de greep. Sneller en comfortabeler wisselen van handpositie is hierdoor mogelijk.

Wegrolbescherming



De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst wegrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

Take it easy tool finder



Schroevendraaijer met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_kraftform_100_i_7_set_1.html

Wera - Kraftform 100 i/7 Set 1
05136019001 - 4013288218001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

165 i PZ VDE geïsoleerde Pozidriv Schroevendraaier, PZ 1 x 80 mm



05006162001	1x	PZ 1 x 80 mm
05006164001	1x	PZ 2 x 100 mm



162 i PH/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, # 2 x 100 mm



05006381001	1x	# 2 x 100 mm
-------------	----	--------------



160 i VDE geïsoleerde Sleuf-schroevendraaier, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
05006115001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm



1) geen Lasertip punt

Klittenband 240, 240 x 50 mm

1x	240 x 50 mm
----	-------------



Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_kraftform_100_i_7_set_1.html

Wera - Kraftform 100 i/7 Set 1
05136019001 - 4013288218001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de