



# SY 1.3/4 TF/VA228Staande kogellagerunit met verbrede binnenring en borging met stelschroeven, hoge temperatuur, gietijzer, Japanse standaarden

Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen en voor met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

- Sterk
- Voor toepassingen met hoge temperaturen
- Ontworpen voor een constante en wisselende rotatie
- Gebruiksklaar
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as

## Overview

## Afmetingen

Asdiameter	44.45 mm
Middenhoogte (staand lagerhuis)	54 mm
Totale breedte huis	48 mm
Hartafstand tussen boutgaten	143.5 mm
Lagerbreedte, totaal	49.2 mm

## Prestaties

Dynamisch draaggetal	33.2 kN
Statisch draaggetal	21.6 kN
Grenstoerental	130 r/min
Maximum operating temperature	350 °C

## Eigenschappen

Huistype	Staand lagerhuis
Aantal boutgaten voor bevestigingsmiddelen	2
Type gat voor bevestigingsbout	Vlak

Borging kenmerk,  
binnenring

Stelschroeven

Type boring

Cilindrisch

Rubber zittingring

Zonder

Materiaal, huis

Gietijzer

Materiaal, lager

Hoge temperatuur staal

Coating

Zinkgecoate behuizing en met  
mangaanfosfaat gecoat lager

Afdichting, lager

Beschermplaatjes en  
slingerschijf aan beide zijden

Type afdichting

Niet-slepende

Afdichting, unit

Zonder

Smeermiddel

Vast smeermiddel

Nasmeergat

Zonder



Nasmeernippel

Zonder

# Technische specificatie

Inlopen vereist

No



## Afmetingen

d	44.45 mm	Asdiameter
d <sub>1</sub>	≈ 56.8 mm	Diameter asborst binnenring
A	48 mm	Voetbreedte
A <sub>1</sub>	32 mm	Bovenbreedte
B	49.2 mm	Breedte binnenring
B <sub>4</sub>	8 mm	Afstand van het zijvlak van de borging tot het midden van de schroefdraad
H	54 mm	Ashoogte bolvormige zitting
H <sub>1</sub>	21 mm	Staphoogte
H <sub>2</sub>	107 mm	Totale hoogte
J	143.5 mm	Afstand tussen bevestigingsbouten
J	min. 135 mm	Minimale afstand tussen bevestigingsbouten
J	max. 152 mm	Maximale afstand tussen bevestigingsbouten
L	187 mm	Totale breedte
N	14 mm	Breedte bevestigingsboutgat
N <sub>1</sub>	22.5 mm	Lengte bevestigingsboutgat
s <sub>1</sub>	30.2	Afstand van het zijvlak van de borging tot

mm

het midden van de loopbaan

## Berekeningsgegevens

Dynamisch draaggetal	C	33.2 kN
Statisch draaggetal	C <sub>0</sub>	21.6 kN
Grenstoerental		130 r/min
Bedrijfstemperatuur	T	max. 350 °C

## Gewicht

Gewicht lagerunit	2.2 kg
-------------------	--------

## Montage-informatie

Stelschroef	G <sub>2</sub>	5/16-24 UNF
Afmeting inbussleutel voor stelschroef		3.969 mm
Aanbevolen aanhaalmoment voor stelschroef		6.5 N·m
Bevestigingsbouten, aanbevolen metrische afmeting	G	12 mm
Bevestigingsbouten, aanbevolen inch-afmeting	G	0.5 in

## Meegeleverde producten

Lager	YAR 209-112-2F/VA228
-------	----------------------

# Voorwaarden en condities

Door het bezoeken en gebruiken van deze website / app in eigendom van en gepubliceerd door AB SKF (publ.) (556007-3495 · Göteborg) ("SKF") gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

## Garantiedisclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Er is veel zorg besteed aan de juistheid van de informatie op deze website/app. SKF biedt deze informatie aan "ALS IS" en WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U erkent dat u deze website op eigen risico gebruikt, dat u de volledige verantwoordelijkheid voor alle kosten die samenhangen met het gebruik van deze website/app draagt, en dat SKF niet aansprakelijk is voor enige directe, incidentele, gevolg- of indirecte schade, van welke vorm dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot, of het gebruik van de informatie of software beschikbaar gesteld op deze website/app. Alle garanties en verklaringen in deze website/app met betrekking tot SKF-producten of -diensten die u koopt of waar u gebruik van maakt, zullen worden onderworpen aan de voorwaarden die in het contract voor een dergelijk product of dienst werden overeengekomen. Verder, wanneer op onze website/app naar niet-SKF-websites wordt verwezen of wanneer een hyperlink verschijnt, geeft SKF geen garanties met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze websites/apps en aanvaardt het geen aansprakelijkheid voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derden op deze websites/apps. Bovendien garandeert SKF niet dat deze website/app of andere gelinkte websites/apps vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

## Diensten van derden

Wanneer u YouTube content bekijkt via de SKF website(s) (d.w.z. met behulp van YouTube API Services), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van YouTube.

## Auteursrecht

Auteursrecht op deze website/app en auteursrecht op de informatie en de software die beschikbaar is op deze website/app berust bij SKF of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. De licentiegever die SKF het recht heeft verleend om materiaal onder licentie te gebruiken zal steeds vermeld worden. De informatie en software die ter beschikking worden gesteld op deze website/app, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen, bewerkt, gedownload of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Deze kan echter gereproduceerd, opgeslagen en gedownload worden voor particulier gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. In geen geval mag deze informatie of software worden verstrekt aan derden.

Deze website/app bevat bepaalde afbeeldingen die vallen onder de licentie van Shutterstock, Inc.

## Handelsmerken en octrooien

Alle handelsmerken, merknamen, en bedrijfslogo's weergegeven op de website/app zijn eigendom van SKF of haar licentiegevers, en mogen niet worden gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Alle handelsmerken onder licentie die gepubliceerd zijn op deze website/app vermelden de licentiegever die SKF het recht heeft verleend om het handelsmerk te gebruiken. De toegang tot deze website/app kent de gebruiker geen enkele licentie onder geen enkel patent toe dat eigendom is van, of onder licentie is bij, SKF.

## Aanpassingen

SKF behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen op deze website/app aan te brengen.