

MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Oscillerend gereedschap - MM 700

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages met extra vlakke aandrijfkop voor werkzaamheden in krappe tussenruimtes.

Bestelnummer: 7 229 69 61 00 0



FEIN voordelen

- › Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- › Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- › Zeskantgereedschapopname voor optimale draaimomentoverbrenging.
- › 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- › Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- › Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- › Industriekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.

Leveringsomvang

- ✓ 1 sleutel
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer
- ✓ 1 slijpsteen (6 37 19 010 01 4)
- ✓ 1 spanschroef (3 30 01 039 01 7)



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	450 W
Afgeg. vermogen	250 W
Trillingen	10 000 - 19 500 1/min
Gereedschaphouder	Zeskant
Wisselen van gereedschap	Handmatig met schroef, binnenzeskant
Amplitude	2 x 1,7°
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,45 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA	82 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	93 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	96 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB

Toepassingsvoorbeelden

