

## De Zyklop Speed-ratel, 1/4"



HEX-PLUS

5°  
FINE  
TOOTHFLEXIBLE  
HEADRAPID SPIN  
SLEEVE

SPEED

UNLOCK

TAKE IT EASY  
TOOL FINDERPRESS TO  
UNLOCK

GTIN: 4013288121127  
Onderdeelnr.: 05003535001  
Artikelnummer: 8100 SA 4

Afmetingen: 215x170x50 mm  
Gewicht: 1366 g  
Land van herkomst: CZ  
Goederencode (HS- code): 82041100

- Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- 41-delige set in stevige metalen koffer
- Vrij zwenkbare ratelkop
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat

41-delige Zyklop-startset met de belangrijkste ratel-componenten verpakt in een robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 1/4" aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Krafform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Krafform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft 'vastplakken' mogelijk. De zachtere, 'anti-slip'-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/4" verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering. Met 10" Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 'wobble'-verlengstuk, 1 T-greep, 1 haakse aandrijving, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 24 bits. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_4.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_4.html)

Wera - 8100 SA 4  
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 1/4"

Zyklop "6 in 1"



De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen



1. Fijntandratel 2. Scharnerratel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Krachtratel 6. Schroevendraaier

Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

Echte sneldraaiers




De Zyklop Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelooflijke versnelling van het schroefproces. De Kraffform-Greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

Omschakelbaar



Alle Zyklop Speed-ratelsleutels kunnen met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig op rechts- of linksom draaien worden omgeschakeld. Geen omslachtige handelingen, geen tijdverlies!

Kleine terughaalhoek



De vrij draaibare ratelkop met een fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van maar 5°. Deze terughaalhoek maakt snel en nauwkeurig werken in alle situaties mogelijk.

Schroevendraaier



In de 0°-positie kunnen de ratelsleutels als een normale schroevendraaier worden gebruikt.

Tweekleurige schuimrubber-inlegement



Perfect doordacht tot in het detail: De Zyklop Speed-ratelsleutelboxen. Door de tweekleurige schuimrubber-inlegement kan gereedschap dat niet meer nodig is, snel en netjes gesorteerd worden opgeborgen. U ziet direct welk gereedschap er ontbreekt. De uitrusting en de positie van het gereedschap zijn goed zichtbaar en onuitwisbaar in het deksel gelaserd. Het schuimrubberen inlegement kan zo nodig uit de box worden gehaald.

Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_4.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_4.html)

Wera - 8100 SA 4  
05003535001 - 4013288121127


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 8100 SA 4 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, inch, 41-delig


## De Zyklop Speed-ratel, 1/4"

### Inhoud pakket:


#### 8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving, 1/4" x 152 mm

	05003500001	1x 1/4" x 152 mm
---	-------------	------------------


#### 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4"-aandrijving, 3/16" x 23 mm

	05003514001	1x 3/16" x 23 mm
	05003515001	1x 7/32" x 23 mm
	05003516001	1x 1/4" x 23 mm
	05003517001	1x 9/32" x 23 mm
	05003518001	1x 5/16" x 23 mm
	05003519001	1x 11/32" x 23 mm
	05003520001	1x 3/8" x 23 mm
	05003521001	1x 7/16" x 23 mm
	05003522001	1x 1/2" x 23 mm
05003523001	1x 9/16" x 23 mm	


#### 8789 A Zyklop Glijstang, 1/4", 1/4" x 110 mm

	05003524001	1x 1/4" x 110 mm
---	-------------	------------------


#### 8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4", 1/4" x 56 mm

	05003527001	1x 1/4" x 56 mm
--	-------------	-----------------


#### 8795 A Zyklop-cardangewricht, 1/4", 1/4" x 35.5 mm

	05003528001	1x 1/4" x 35.5 mm
---	-------------	-------------------


#### 8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4", 1/4" x 37 mm

	05003529001	1x 1/4" x 37 mm
---	-------------	-----------------


#### 8796 SA Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, kort voor 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003530001	1x 1/4" x 75 mm
---	-------------	-----------------

#### 8796 LA Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm

	05003531001	1x 1/4" x 150 mm
---	-------------	------------------

#### 851/1 Z Bits Phillips, PH 1 x 25 mm

	05072070001	1x PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x PH 2 x 25 mm
	05072074001	1x PH 3 x 25 mm

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_4.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_4.html)

Wera - 8100 SA 4  
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 1/4"

855/1 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 Bits met Boring, TX 8 x 25 mm



05066498001	1x	TX 8 x 25 mm
05066499001	1x	TX 9 x 25 mm
05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
05066530001	1x	TX 40 x 25 mm

840/1 Z Zeskant Bits, 9/64" x 25 mm



05135069001	1x	9/64" x 25 mm
05135071001	1x	5/64" x 25 mm
05135072001	1x	3/32" x 25 mm
05135073001	1x	1/8" x 25 mm
05135074001	1x	5/32" x 25 mm
05135075001	1x	3/16" x 25 mm
05135079001	1x	7/32" x 25 mm

800/1 Z Sleufschroeven Bits, 0,6 x 4,5 x 25 mm



05072055001	1x	0,6 x 4,5 x 25 mm
05072059001	1x	1 x 5,5 x 25 mm
05072063001	1x	1,2 x 8 x 25 mm

Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_4.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_4.html)

Wera - 8100 SA 4  
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de