

## De Zyklop Speed-ratel, 3/8"



  
HEX-PLUS


  
FINE TOOTH


  
FLEXIBLE HEAD


  
RAPID SPIN SLEEVE


  
SPEED


  
UNLOCK


  
TAKE IT EASY TOOL FINDER


  
PRESS TO UNLOCK

GTIN: 4013288121165  
 Onderdeelnr.: 05003596001  
 Artikelnummer: 8100 SB 4

Afmetingen: 285x240x55 mm  
 Gewicht: 3149 g  
 Land van herkomst: CZ  
 Goederencode (HS-code): 82041100

- Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- 38-delige set in stevige metalen koffer
- Vrij zwenkbare ratelkop
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat

38-delige Zyklop-set in robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 3/8" aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Krafform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Krafform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft 'vastplakken' mogelijk. De zachtere 'anti-slip' zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van hoge krachten. Voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 3/8" verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering. Met 12" Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 T-greep, 1 'wobble'-verlengstuk, 1 haakse aandrijving, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 19 bits. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_4.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_4.html)

Wera - 8100 SB 4  
 05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 3/8"

Zyklop "6 in 1"



1. Fijntandratel 2. Scharnierratel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Krachtratel 6. Schroevendraaier

Vrij draaibare ratelkop




De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

Echte sneldraaiers




De Zyklop Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelofelijke versnelling van het schroefproces. De Krafform-Greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

Omschakelbaar



Alle Zyklop Speed-ratelsleutels kunnen met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig op rechts- of linksom draaien worden omgeschakeld. Geen omslachtige handelingen, geen tijdverlies!

Kleine terughaalhoek




De vrij draaibare ratelkop met een fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van maar 5°. Deze terughaalhoek maakt snel en nauwkeurig werken in alle situaties mogelijk.

Schroevendraaier



In de 0°-positie kunnen de ratelsleutels als een normale schroevendraaier worden gebruikt.

Kogelvergrendeling



De kogelvergrendeling zorgt ervoor dat de doppen en de toebehoren tijdens het werken veilig vast blijven zitten. Een korte druk op de ontgrendelkop en het gereedschap kan vanuit alle standen worden verwisseld.

Tweekleurige schuimrubber-inlegement



Perfect doordacht tot in het detail: De Zyklop Speed-ratelsleutelboxen. Door de tweekleurige schuimrubber-inlegement kan gereedschap dat niet meer nodig is, snel en netjes gesorteerd worden opgeborgen. U ziet direct welk gereedschap er ontbreekt. De uitrusting en de positie van het gereedschap zijn goed zichtbaar en onuitwisbaar in het deksel gelaserd. Het schuimrubberen inlegement kan zo nodig uit de box worden gehaald.

Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_4.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_4.html)



Wera - 8100 SB 4  
05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



De Zyklop Speed-ratel, 3/8"

Inhoud pakket:



8000 B Zyklop Speed ratel met 3/8"-aandrijving, 3/8" x 199 mm

	05003550001	1x 3/8" x 199 mm
		



8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8"-aandrijving, 1/4" x 29 mm

	05003569001	1x 1/4" x 29 mm
	05003570001	1x 5/16" x 29 mm
	05003571001	1x 11/32" x 29 mm
	05003572001	1x 3/8" x 29 mm
	05003573001	1x 7/16" x 29 mm
	05003574001	1x 1/2" x 29 mm
	05003575001	1x 9/16" x 29 mm
	05003576001	1x 5/8" x 30 mm
	05003577001	1x 11/16" x 30 mm
	05003578001	1x 3/4" x 30 mm
	05003579001	1x 13/16" x 30 mm
	05003580001	1x 7/8" x 30 mm
		



8789 B Zyklop Glijstang, 3/8", 3/8" x 165 mm

	05003581001	1x 3/8" x 165 mm
		



8794 B Zyklop Wobble-Verlengstuk, 3/8", 3/8" x 76 mm

	05003584001	1x 3/8" x 76 mm
		



8795 B Zyklop-Cardangewricht, 3/8", 3/8" x 50 mm

	05003585001	1x 3/8" x 50 mm
		



8784 B1 Zyklop Adapter, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm

	05003590001	1x 1/4" x 3/8" x 44 mm
		



8796 SB Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, kort voor 3/8", 3/8" x 125 mm

	05003591001	1x 3/8" x 125 mm
		

8796 LB Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang voor 3/8", 3/8" x 200 mm

	05003592001	1x 3/8" x 200 mm
		

851/1 Z Bits Phillips, PH 2 x 25 mm

	05072072001	1x PH 2 x 25 mm
	05072074001	1x PH 3 x 25 mm
		

Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_4.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_4.html)

Wera - 8100 SB 4  
05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 3/8"

855/1 Z Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm



05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 Bits met Boring, TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066520001	1x	TX 27 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
05066530001	1x	TX 40 x 25 mm

800/1 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
-------------	----	-----------------

840/1 Z Zeskant Bits, 9/64" x 25 mm



05135069001	1x	9/64" x 25 mm
05135071001	1x	5/64" x 25 mm
05135072001	1x	3/32" x 25 mm
05135073001	1x	1/8" x 25 mm
05135074001	1x	5/32" x 25 mm
05135075001	1x	3/16" x 25 mm
05135079001	1x	7/32" x 25 mm

Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_4.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_4.html)

Wera - 8100 SB 4  
05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de