

Productinformatie

12 52 195

KNIPEX PreciStrip16®

Automatische striptang



- Met slechts één tang stript u isolatie eenvoudig en nauwkeurig of snijdt u zowel fijndraadse als massieve kabels door binnen een bereik van 0,08 tot 16 mm²
- Goede grip dankzij de halfronde metalen bek met kamprofiel, nauwkeurig snijden dankzij het paraboolvormige stripmes
- Een gepatenteerd automatisch systeem regelt de insnijddiepte van het stripmes; het nulpunt van dit systeem kan onder speciale bedrijfsomstandigheden (isolatiemateriaal, temperatuur) in kleine stappen worden aangepast
- Optioneel beschikbaar: Messenblok (12 49 32) geschikt voor zeer harde halogeenvrije kabel van 4 - 16 mm²
- Met instelbare lengteaanslag, voor nauwkeurige herhaalde werkzaamheden
- Met kabelschaar en aluminium geleiders, flexibel tot 16 mm² (AWG 6), eendradig tot 6 mm² (AWG 10)
- Opschriftveld voor individualisering
- Comfortabel in het gebruik dankzij de ergonomische tweecomponenten-handgreep
- Met bevestigingssoog, geschikt voor toebehoren uit de serie KNIPEX Tethered Tools
- Verwisselbaar messenpatroon

Algemeen

Artikelnr.	12 52 195
EAN	4003773085829
gewicht	180 g
Afmetingen	190 x 120 x 28 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,08 – 16,0 mm ²
AWG	28 – 6

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden







