

2067 Kraftform Micro TORX® HF Schroevendraaier met Vasthoudfunctie, TX 6 x 40 mm  
Serie Kraftform Micro



GTIN: 4013288108647

Onderdeelnr.: 05118182001

Artikelnummer: 2067 TORX® HF

Afmetingen: 137x13x13 mm

Gewicht: 12 g

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS-code): 82054000

- Kraftform Micro TORX® HF schroevendraaier met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven
- Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep met weglolbescherming en draaibare kap
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven, nicromat
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Bijv. voor elektriciens, opticiens, instrumentmakers, juweliërs en monteurs van EDP-hardware

Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Met handige vasthoudfunctie: Doordat aandrijfpunt en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. "Take it easy toolfinder" met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.



Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2067\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_hf.html)

Wera - 2067 TORX® HF  
05118182001 - 4013288108647

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Het TORX® HF profiel**



Schroefwerkzaamheden in de elektronica en fijnmechanica zijn vaak moeizaam en tijdrovend. Daarmee namen wij dan ook geen genoegen. Wij hebben ontdekt wat de gebruiker belangrijk vindt: werksnelheid, draaimoment, nauwkeurigheid. Dat zijn dan ook de aspecten waarop wij ons hebben gericht.



In nauwe situaties (b.v. in de motorruimte) kan de schroef niet met de hand op de schroevendraaier worden vastgehouden. Vaak gaat de schroef verloren. Vervelend zoeken en het verlies van de schroef (en de daaruit voortvloeiende risico's) zijn het resultaat. De door Wera ontwikkelde TORX® HF gereedschap is gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. De klemkracht ten gevolge van de vlakkendruk tussen de aandrijfpunten en het schroefprofiel, houdt de schroeven stevig op het gereedschap.

**Kraftform Micro greep**




Meercomponenten greep voor het ergonomisch correct schroeven.

**De superieure micro schroevendraaier**




De Kraftform Micro met zijn drie zones in specifieke volgorde voldoet perfect aan deze behoefte. De draaibare kap, die op de hand gesteund kan worden, ondersteunt deze voordelen.

**Precisiezone**




De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.

**Krachtzone**




De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

**Sneldraaizone**



De sneldraaizone onder de draaibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk.

**Take it easy tool finder**



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.






**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2067\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_hf.html)

Wera - 2067 TORX® HF  
 05118182001 - 4013288108647

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Andere varianten in deze productreeks:

|                    |  | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>inch |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| 05118180001        | TX 4  | 40  | 97  | 2,5   | 1 9/16"   |
| 05118181001        | TX 5  | 40  | 97  | 3,0   | 1 9/16"   |
| <b>05118182001</b> | <b>TX 6</b>   | <b>40</b>   | <b>97</b>   | <b>3,0</b>  | <b>1 9/16"</b>  |
| 05118183001        | TX 7  | 60  | 97  | 3,0   | 2 3/8"  |
| 05118184001        | TX 8  | 60  | 97  | 3,0   | 2 3/8"  |
| 05118185001        | TX 9  | 60  | 97  | 4,0   | 2 3/8"  |
| 05118186001        | TX 10   | 60  | 97  | 4,0   | 2 3/8"  |

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2067\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_hf.html)

Wera - 2067 TORX® HF

05118182001 - 4013288108647

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)