



# Blaaspistool 13" - 35 cm met insteeknippels

45024



# Specificaties

|   |                            |
|---|----------------------------|
| EAN   | 8712418224894              |
| Blister                                     | Nee                        |
| Gewicht (kg)                                | 0,25 kg (250 g)            |
| Totaal gewicht (kg)                         | 0,3 kg (300 g)             |
| Lengte (mm)                                 | 560 mm (5,6 dm)            |
| Breedte (mm)                                | 165 mm (1,65 dm)           |
| Hoogte (mm)                                 | 30 mm (3 cm)               |
| Artikelnummer                               | 45024                      |
| Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/sec)   | 7.08                       |
| Gemiddeld luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min) | 213 L/m (3,55 L/s)         |
| Luchtverbruik bereik (l/min)                | 250                        |
| Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min)   | 425                        |
| Werkdruk (bar)                              | 11                         |
| Aansluitmaat (")                            | 1/4                        |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m)                   | 85                         |
| Spuitmond maat (mm)                         | 350                        |
| Manufacturer                                | Airpress Polska Sp. z o.o. |

## Omschrijving

Blaaspistool met rubberen neus 35 cm

Het blaaspistool is geschikt om bijvoorbeeld bureaus mee schoon te maken. De steel, gemaakt van staal, is 35 cm lang, zodat je niet constant hoeft te bukken. Ook kun je op deze manier gemakkelijker op moeilijkere plaatsen komen. De behuizing is van composiet. Door het lage gewicht en de composiet behuizing is het blaaspistool prettig in de hand te houden.

De luchtingang is gemaakt van messing en heeft als maat 1/4". Ook is het blaaspistool voorzien van haken, zodat je het blaaspistool gemakkelijk ergens kunt ophangen. Het blaaspistool heeft een werkdruk van 8 bar en met de hendel regel je eenvoudig de hoeveelheid lucht. Op de stalen steel is een rubberen neus bevestigd voor de veiligheid om geen beschadigingen te maken. Bij het pakket worden een Euro en Orion tule geleverd welke in de luchtingang past.

