



GTIN:	4013288168115	Afmetingen:	125x80x25 mm
Onderdeelnr.:	05073645001	Gewicht:	164 g
Artikelnummer:	Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- 1/4" bitratel en extreem harde bits
- Ideaal voor schroeven in krappe ruimtes
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Met de Wera adapter 870/1 kunnen ook 1/4" doppen gebruikt worden
- In handzame en robuuste bit-check

Veel gereedschap op beperkte ruimte. Gesorteerd op aandrijving en formaat, om snel het juiste bit te vinden. De Wera bit-ratel. Smeedijzeren uitvoering. Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken. Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel.


Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Mini-ratel




Zyklop Mini



De mini-ratel voor alle lastig toegankelijke plekken.

Kleine terughaalhoek




De fijnmechanische vertanding met 60 tanden zorgt voor een kleine terughaalhoek van maar 6° en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Omschakelbaar



Eenvoudig van linksom naar rechtsom schakelen.

Sneller werken



Met de Zyklop Mini 1 kan een hoge werksnelheid worden bereikt. Daaraan draagt het geribde wielje bij waarmee het schroeven aanzienlijk kan worden versneld omdat de bit-ratel pas na het natrekken van de schroef via de handgreep bediend moet worden.

Ideaal voor slechts beperkte inbouwhoogte



De geringe hoogte is ideaal voor gebruik op plaatsen met slechts beperkte inbouwhoogte.

Is zo'n klein stuk gereedschap wel sterk genoeg?



De Zyklop Mini is bestand tegen minimaal 65 Nm, hetgeen veel meer is dan wat normaliter aan kracht op zo'n klein gereedschap overgedragen kan worden.

Welke verbindingselementen kan ik op de Zyklop Mini 1 gebruiken?



Bits en doppen. Bits kunnen direct opgenomen worden maar er kan ook een bithouder worden gebruikt. Deze zorgt tevens voor een verlenging met vrijloophuls. De doppen hebben een 1/4" zeskant op vierkant adapter nodig, b.v. Wera 870/1 (bij bit-box en individuele Bit-ratel bijgevoegd).

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10-delig

Zyklop Mini 1



Inhoud pakket:

8001 A Bit-Ratel 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



851/1 Z Bits Phillips, PH 1 x 25 mm



05072070001
05072072001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm



05072080001
05072082001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm

867/1 TORX® Bits, TX 15 x 25 mm



05066486001
05066487001
05066488001

1x TX 15 x 25 mm
1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 10 Zyklus Mini 1, 10-delig

Zyklus Mini 1



840/1 Z Zeskant Bits, 4 x 25 mm



05056320001

1x 4 x 25 mm

05056325001

1x 5 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklus_ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_bit-check_10_zyklus_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklus Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de