



FESTOOL

NOUVEAU!

Les aspirateurs compacts **CT MINI et MIDI**

Les outils de toutes les exigences





Idéal pour les déplacements

L'aspiration des poussières est importante: pour préserver sa santé, faire bonne impression chez la clientèle, assurer une parfaite visibilité pendant le travail et obtenir des résultats précis.

Toutefois, la mobilité joue elle aussi un rôle déterminant. C'est pourquoi les aspirateurs compacts sont idéaux pour les travaux d'entretien et de montage, que ce soit à l'atelier ou chez les clients, lorsqu'il est nécessaire de combiner travail sans poussière, mobilité et précision.

Nos nouveaux aspirateurs CT MINI et CT MIDI sont précisément conçus pour ce genre de situations. Ils se rangent sans problème dans chaque véhicule et sont très faciles à transporter grâce à leurs dimensions compactes et leur poids réduit. Par ailleurs, ils bénéficient de nombreuses nouveautés bien pensées qui rendent le travail sans poussière encore plus simple et plus confortable.

Compact. Mobile. Ingénieux

Grâce à un poids réduit, des dimensions compactes et des détails innovants, les nouveaux aspirateurs compacts CT MINI et MIDI séduisent sur toute la ligne. Commande tactile intuitive, tuyau d'aspiration lisse et surface plane pour poser les outils et le matériel. Nettoyage manuel et remplacement du filtre principal de l'extérieur, pour un travail performant sur la durée et une réduction des risques pour la santé. Grâce à la technologie **Bluetooth®** intégrée, il est possible d'enclencher automatiquement l'aspirateur grâce à la batterie Bluetooth® ou avec la commande à distance. Par ailleurs, le logement intérieur pour tuyau, le système d'assemblage SYSTAINER T-LOC et l'enrouleur de câble pratique garantissent un rangement rapide.

Une liste d'avantages qui veillent à la pureté de l'air pendant les travaux d'entretien et de montage.



Des avantages sans compromis

Vous avez choisi une machine de qualité. Laissez-nous lui offrir un service Premium! Gagner votre confiance et vous satisfaire, tel est notre priorité. Car nous ne sommes satisfaits que si vous l'êtes également.

Pour plus d'informations, voir la page 18/19 ou le site www.festool.be



MINI ou MIDI

Les nouveaux aspirateurs compacts optimisés

Des atouts éprouvés combinés à des détails innovants rendent les nouveaux aspirateurs compacts CTL MINI, CTL MIDI et CTM MIDI encore plus efficaces et plus pratiques. Des appareils incontournables, notamment lors des travaux d'entretien et de montage.



CTM MIDI



Pour l'aspiration des poussières de catégorie M

L'aspirateur est homologué pour les poussières nocives de la catégorie M avec des valeurs seuils $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Il convient donc pour l'aspiration des poussières de bois et minérales.





01 Technologie Bluetooth® intégrée

Pour une mise en marche automatique de l'aspirateur avec la commande à distance ou via la batterie Bluetooth®. Votre aspirateur est complètement équipé et ne nécessite pas d'équipement supplémentaire.



02 Nettoyage manuel

Le nettoyage manuel du filtre principal et du sac filtre permet de rétablir la puissance d'aspiration en cas de colmatage de l'un ou l'autre de ces deux éléments. Il augmente ainsi nettement le volume de remplissage.



03 Chaque chose à sa place

Le grand logement intérieur pour tuyau facilite le rangement du tuyau d'aspiration lisse tout en garantissant propreté et sécurité lors du transport. Rien ne dépasse.



04 Changement de filtre de l'extérieur

Rapide, facile et sans outil.

06 Tout simplement pratique

La surface plane au-dessus du logement pour tuyau peut être utilisée comme siège ou pour poser du matériel de travail. Le système T-LOC permet quant à lui de fixer en toute sécurité des SYSTAINER, SORTAINER ou SYS-ToolBox.



05 Commande tactile

Panneau de commande tactile innovant et intuitif remplaçant les boutons rotatifs – utilisation simple, même avec des gants et si l'appareil est sale. Lors de la mise en marche, l'aspirateur se trouve immédiatement en mode automatique.



07 Plus d'ordre

Grâce à l'enrouleur de câble externe à mécanisme de pliage.



Une équipe performante: les aspirateurs CT

Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier et quel que soit le type et le volume de poussière: Festool vous propose l'aspirateur approprié pour les catégories de poussières L, M et H.

Tandis que les nouveaux aspirateurs CT MINI et MIDI sont la solution pour les déplacements, les CT 26/36/48 sont les polyvalents qui couvrent tous les besoins. Et pour les très grandes quantités de poussière, ces aspirateurs aux multiples talents sont également disponibles avec la fonction nettoyage automatique AUTOCLEAN du filtre principal, pour une puissance d'aspiration élevée et constante.

Le point de commun de tous ces aspirateurs: des innovations fonctionnelles telles que le tuyau d'aspiration lisse, le système T-LOC pour la fixation simple et sûre de SYSTAINER, l'enrouleur de câble astucieux ainsi que la fonctionnalité Bluetooth®.





Tout dépend de la catégorie de poussière

Misez sur l'aspiration des poussières avec un aspirateur approprié. Choisissez la catégorie de poussière de votre aspirateur en fonction des matériaux avec lesquels vous travaillez.

Plus d'informations pour un travail sain et efficace avec le système d'aspiration Festool sur www.festool.be/aspirateur

Aspirateurs CT 26/36/48



Module à technologie Bluetooth®

Pour une mise en marche automatique de l'aspirateur CT 26/36/48 avec la commande à distance ou via la batterie Bluetooth®.






Revêtement extérieur lisse

Pour un glissement parfait sur toute surface et tout rebord: le revêtement extérieur lisse et robuste protège le tuyau d'aspiration élastique de l'intérieur. Idéal pour travailler avec le rail de guidage Festool.



Commande à distance Bluetooth®

Placée sur le tuyau d'aspiration, elle permet d'éviter les allers-retours jusqu'à l'aspirateur.



Recherches et commandes: Festool Order App

Festool Order App offre différentes possibilités simples et claires de recherche et de gestion des consommables et des accessoires. Le module Bluetooth®, la commande à distance Bluetooth® ou le tuyau d'aspiration lisse. Elle permet également de créer des listes d'achat et de les transmettre aux distributeurs, par exemple par e-mail.

A télécharger gratuitement sur:



Confort d'utilisation des aspirateurs grâce aux batteries Bluetooth®

Elles évitent les allers-retours jusqu'à l'aspirateur. Les batteries Bluetooth® 5,2 et 6,2 Ah actuelles permettent de commander facilement l'aspirateur à distance. La batterie communique avec l'aspirateur et s'éclenche automatiquement à la mise en marche de l'outil sans fil.

Nouveau: les batteries Ergo 3,1 Ah et Compact 3,1 Ah, très légères mais puissantes, à technologie Bluetooth®. Elles renforcent à la fois la diversité de la gamme de batteries et votre confort de travail.



NOUVEAU!



Travail sans poussière avec Bluetooth®

Les nouveaux CT MINI et MIDI déploient tous leurs talents en combinaison avec les ponceuses sans fil et les batteries Ergo Bluetooth®: ils procurent un degré maximal de mobilité et de confort qui facilite considérablement l'utilisation sur les chantiers.



Confort, puissance et propreté

Combinés aux outils 18 V Festool, les batteries et les aspirateurs à technologie Bluetooth® forment un ensemble optimal pour travailler dans toutes les positions en assurant la propreté sur le lieu de travail.



Un Service unique: Réparations complètes et gratuites

Pas de surprises. Les trois premières années, les réparations sont entièrement gratuites dans notre service de réparation haut de gamme. Dans le cadre de la Garantie all-inclusive*, nous remplaçons aussi gratuitement les pièces d'usure typiques telles que les balais de charbon, roulements à billes ou bagues d'étanchéité. Bref, une réparation complète et totalement gratuite.

Cerise sur le gâteau: cette offre est également valable pour les batteries et les chargeurs.**

* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool achetées à partir du 06/03/2013 et enregistrées au plus tard 30 jours après l'achat. Les conditions de service Festool sont en vigueur, plus d'infos sur www.festool.be/fr-be/services

** Les « réparations complètes et gratuites » ne s'appliquent pas aux dommages des consommables et accessoires, aux mauvaises utilisations, aux dommages causés par l'utilisation d'accessoires ou de pièces détachées non d'origine et dans le cas où les outils sont démontés ou en cas d'usage intensif et permanent.

Modèles livrés avec des batteries Bluetooth®

Pour compléter les nouveaux aspirateurs Bluetooth®, Festool propose désormais de nombreux outils sans fil avec batterie Bluetooth® comprise dans la livraison standard.* Ces batteries sont également disponibles séparément comme accessoires et compatibles avec les produits sans fil 18 V déjà existants.

Vous trouverez plus informations à ce sujet sur www.festool.be

Scie plongeante sans fil TSC 55

2 batteries BP 18 Li 5,2 ASI
comprises dans la livraison
standard Plus et Set

Scie circulaire de charpente sans fil HKC 55

2 batteries BP 18 Li 5,2 ASI
comprises dans la livraison
standard Plus et Set

Set de montage T 18+3/PSC 420

2 batteries BP 18 Li 5,2 ASI
comprises dans la livraison
standard Set



* non valable pour les modèles Basic

**Scie sans fil pour matériaux isolants
ISC 240**

2 batteries BP 18 Li 3,1 CI comprises
dans la livraison standard Compact

2 batteries BP 18 Li 5,2 ASI comprises
dans la livraison standard Plus et Set

Marteau sans fil BHC 18

2 batteries BP 18 Li 3,1 Clim comprises
dans la livraison standard Compact

2 batteries BP 18 Li 5,2 ASI comprises
dans la livraison standard Plus

Scie sauteuse sans fil PSC 420

Batterie BP 18 Li 5,2 ASI comprise
dans la livraison standard Plus et Set

Scie sauteuse sans fil PSBC 420

Batterie BP 18 Li 5,2 ASI comprise
dans la livraison standard Plus et
Set

Ponceuse excentrique sans fil ETSC 125

2 batteries BP 18 Li 3,1 ERGO-I comprises
dans la livraison standard Plus et Set

Ponceuse Delta sans fil DTSC 400

2 batteries BP 18 Li 3,1 ERGO-I comprises
dans la livraison standard Plus et Set

Ponceuse vibrante sans fil RTSC 400

2 batteries BP 18 Li 3,1 ERGO-I comprises
dans la livraison standard Plus et Set





Festool SERVICE

Des avantages sans compromis

Vous avez opté pour une machine de qualité... Laissez-nous lui offrir un service Premium! Gagner votre confiance et vous satisfaire, tel est notre priorité. Car nous ne sommes satisfaits que si vous l'êtes également.



Garantie all-inclusive

Pour un gain de performances

Après l'enregistrement, votre nouvel outil bénéficie pendant 3 ans de*:

- › Réparation complète gratuite**
- › Remplacement de votre machine volée
- › Remboursement à 100 %
- › Pièces d'origine garanties



Réparations complètes

Votre machine réparée par nos experts Festool

Nos techniciens expérimentés Festool mettent leur savoir-faire à profit pour une réparation rapide et approfondie de votre machine.

- › Réparations complètes
- › Garantie de 6 mois sur la réparation
- › Techniciens Festool expérimentés
- › Pièces détachées d'origine
- › Contrôle global complet et contrôle de sécurité électrique gratuit

* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool achetées à partir du 06/03/2013 et enregistrées au plus tard 30 jours après l'achat. Les conditions de service Festool sont en vigueur, plus d'infos sur www.festool.be/fr-be/services

** Les « réparations complètes et gratuites » ne s'appliquent pas aux dommages des consommables et accessoires, aux mauvaises utilisations, aux dommages causés par l'utilisation d'accessoires ou de pièces détachées non d'origine et dans le cas où les outils sont démontés ou en cas d'usage intensif et permanent.



MyFestool

Vos données en un seul clic

Grâce à votre compte client personnalisé, vous disposez à tout moment d'informations sur mesure et d'un contact direct avec Festool.

- › Compte client personnalisé en ligne avec informations individuelles
- › Contact direct avec Festool
- › Aperçu de vos machines enregistrées et leur durée de garantie



Bonjour Festool !








Une réponse à toutes vos questions

Qui de plus qualifié que Festool pour répondre rapidement à vos questions concernant Festool? Besoin d'un conseil, d'assistance ou d'une réparation? Nous sommes toujours ravis de vous aider.

Téléphone: +32 (0)2 893 36 36

E-mail: info-be@festool.com

Aspirateurs

Catégories de poussières/degré de séparation du filtre	Volume de cuve	 > 99 %	 > 99,9 %
 <p>Les aspirateurs au format SYSTAINER</p> <p>Compact, léger, silencieux et compatible avec le système de Systainer: pour combiner rapidité et mobilité lors des petites tâches de montage et d'entretien.</p> 	4,5 L	<p>CTL SYS</p> <p>Réf. 575279</p>	
 <p>L'aspirateur pour les travaux d'entretien</p> <p>Compacts et légers: parfaits pour les travaux d'assemblage, de montage et de rénovation.</p> <p>Technologie Bluetooth® intégrée</p>  	<p>10 L</p> <p>15 L</p>	<p>CTL MINI I</p> <p>Réf. 574840</p> <p>CTL MIDI I</p> <p>Réf. 574832</p>	<p>CTM MIDI I</p> <p>Réf. 574822</p>

Tuyau d'aspiration



Tuyau d'aspiration D 27/32
Antistatique lisse
 D 27/32x3,5m-AS/CT

Pour CT 26, 36, 48 et CT MINI/MIDI à partir de la date de fabrication 01/2019
 Résiste à une température maximale de +70°C.
 Avec raccord tournant et manchon de raccordement

Réf. **500677**

Module Bluetooth avec commande à distance



Commande à distance
 CT-F I/M-Set

Kit supplémentaire* pour CT 26, 36, 48
inclus: commande à distance de l'aspirateur CT-F I, module de réception (pour CT 26, 36, 48)

Réf. **202097**



Commande à distance
 CT-F I

Convient à tous les aspirateurs Bluetooth® (en combinaison avec un module de réception Bluetooth®). **Avec:** deux bandes de fixation pour tuyaux d'aspiration D27 et D36

Réf. **202098**

Batterie



Batterie
 BP 18 Li 3,1 ERGO-I

Forme ergonomique et légèreté pour une parfaite maniabilité avec les ponceuses sans fil Festool (ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400); Bluetooth® démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC dès la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®); ne convient pas à tous les autres outils sans fil

Réf. **202497**



Batterie
 BP 18 Li 3,1 CI

Batterie de recharge Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400); Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC lors de la mise en marche de l'outil électroportatif sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®)

Réf. **203799**



Batterie

Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® à fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400). Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC lors de la mise en marche de l'outil électroportatif sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®)

BP 18 Li 5,2 ASI

Réf. **202479**



BP 18 Li 6,2 ASI

Réf. **201797**

* Possibilité d'ajout d'un module Bluetooth® dans l'emplacement libre. À effectuer par un électricien certifié.
 Pour en savoir plus sur les autres variantes disponibles et sur de nombreux autres produits, rendez-vous sur le site www.festool.be ou adressez-vous directement à votre revendeur.

Catégories de poussières/
degré de séparation du filtre

Volume de cuve



Les aspirateurs d'atelier et de montage.

Disponibles en trois tailles, pour tous les besoins: des aspirateurs polyvalents pour le montage ou l'atelier.

Possibilité d'ajout d'un module Bluetooth®*



26 L

CTL 26 E

Réf. **574947**

36 L

CTL 36 E

Réf. **574965**

48 L

CTL 48 E

Réf. **574975**

CTM 26 E

Réf. **574981**

CTM 36 E

Réf. **574988**

CTM 48 E

Réf. **574992**

CTH 26 E / a

Réf. **574939**

CTH 48 E / a

Réf. **574941**



Avec nettoyage automatique du filtre (AC)

Avec fonction nettoyage automatique AUTOCLEAN du filtre, réglable en continu, pour une puissance d'aspiration constante.

Possibilité d'ajout d'un module Bluetooth®*



26 L

CTL 26 E AC

Réf. **574945**

36 L

CTL 36 E AC

Réf. **574958**

48 L

CTL 48 E AC

Réf. **574974**

CTM 26 E AC

Réf. **574978**

CTM 36 E AC

Réf. **574983**







CTM 48 E AC

Réf. **574991**

* Possibilité d'ajout d'un module Bluetooth® dans l'emplacement libre. À effectuer par un électricien certifié.



Tuyau d'aspiration lisse inclus dans la livraison standard.
Avec revêtement extérieur lisse pour un glissement parfait sur les surfaces.

Catégories de poussières/degré de séparation du filtre	Volume de cuve	 > 99 %	 > 99,9 %
 <p>Pour de très grandes quantités de poussière</p> <p>Pour les cas impliquant un dégagement important de poussières fines, par exemple lors de travaux avec une fraiseuse de crépi ou une ponceuse de rénovation.</p> <p>Possibilité d'ajout d'un module Bluetooth®*</p> 	26 L	<p>CTL 26 E AC HD</p> <p>Réf. 575291</p>	
 <p>Parfaitement adapté pour la ponceuse autoportée à rallonge PLANEX</p> <p>Equipé d'un porte-outil, d'un tuyau anti-écrasement et d'un obturateur coulissant, ComfortClean (de série), pour un nettoyage encore plus efficace du filtre.</p> <p>Possibilité d'ajout d'un module Bluetooth®*</p> 	36 L	<p>CTL 36 E AC HD</p> <p>Réf. 575292</p>	<p>CTM 36 E AC HD</p> <p>Réf. 575296</p> <p>CTL 36 E AC-PLANEX</p> <p>Réf. 575427</p>

Pour en savoir plus sur les catégories de poussières, sur les versions disponibles et sur les autres produits, rendez-vous sur www.festool.be ou auprès de votre revendeur Festool.

La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG et donc par Festool GmbH.

FESTOOL

Les aspirateurs compacts CT MINI et MIDI

Valable à partir du 01.01.2019

Festool GmbH

HRB 225 109
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Représenté par:


Festool Belgium SA

Agent Festool
A. Gossetlaan 48/001
1702 Grand-Bigard
Belgique

Général

Tél. +32 (0)2 893 36 36
E-mail: info-be@festool.com

Revendeur



Vous trouverez les valeurs de vibration et d'émission dans les notices d'utilisation sur notre site www.festool.be/notices-d-utilisation
Sous réserve de modifications et d'erreurs. Illustrations non contractuelles. Créé pour Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 08/2018

Réf. 68185 BE/fr



4 014549 340868