



GTIN:	4013288120144	Afmetingen:	90x44x20 mm
Onderdeelnr.:	05003506001	Gewicht:	18 g
Artikelnummer:	8790 HMA	Land van herkomst:	TW
		Goederencode (HS-code):	82042000

- 1/4" Zyklop-steeksleutelinzetstuk
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Met kogelvanggroef
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat

Met de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van "Take it easy toolfinder" met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vette handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_8790\\_hma.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html)

Wera - 8790 HMA  
05003506001 - 4013288120144

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Zyklop toebehoren, 1/4"

Take it easy tool finder

Hand – en machinedoppen



Steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).



De Zyklop hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

Weblink







[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_8790\\_hma.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html)

Wera - 8790 HMA  
05003506001 - 4013288120144

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zyklop toebehoren, 1/4"

## Andere varianten in deze productreeks:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003501001	4,0	-	23,0	6,9	13,0	10,0
05003502001	4,5	-	23,0	7,5	13,0	10,0
05003503001	5,0	-	23,0	8,2	13,0	10,0
05003504001	5,5	-	23,0	8,8	13,0	10,0
05003505001	6,0	-	23,0	9,4	13,0	10,0
<b>05003506001</b>	<b>7,0</b>	<b>-</b>	<b>23,0</b>	<b>11,0</b>	<b>13,0</b>	<b>10,0</b>
05003507001	8,0	-	23,0	12,0	13,0	10,0
05003508001	9,0	-	23,0	13,0	14,0	10,0
05003509001	10,0	-	23,0	14,5	14,5	-
05003510001	11,0	-	23,0	16,0	15,0	13,0
05003511001	12,0	-	23,0	17,0	16,0	13,0
05003512001	13,0	-	23,0	18,0	17,0	13,0
05003513001	14,0	-	23,0	20,0	18,0	13,0
05003499001	15,0	-	23,0	21,5	19,0	13,0
05003514001	-	3/16"	23,0	7,5	13,0	10,0
05003515001	-	7/32"	23,0	8,8	13,0	10,0
05003516001	-	1/4"	23,0	11,0	13,0	10,0
05003517001	-	9/32"	23,0	11,0	13,0	10,0
05003518001	-	5/16"	23,0	12,0	13,0	10,0
05003519001	-	11/32"	23,0	13,0	14,0	10,0
05003520001	-	3/8"	23,0	14,5	14,5	-
05003521001	-	7/16"	23,0	16,0	15,0	13,0
05003522001	-	1/2"	23,0	18,0	17,0	13,0
05003523001	-	9/16"	23,0	20,0	18,0	13,0

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_8790\\_hma.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html)

Wera - 8790 HMA  
 05003506001 - 4013288120144

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzelter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)