

Productinformatie

71 01 160 SB

KNIPEX CoBolt® S

Compacte boutensnijtangen



- Extreem hoog snijdvermogen in een handige 160 mm lengte
- Kleine, slanke kop voor een zeer goede toegankelijkheid
- Compact en doeltreffend: snijdt bouten, nagels, klinknagels etc. tot 4,4 mm Ø
- Hoog belastbare, inductief geharde lemmet voor dunne, harde draden, schroeven en veren, snijhardheid ca. 64 HRC
- Geringe kracht vereist door efficiënte overbrengingsmechaniek
- Het te snijden materiaal glijdt niet weg door gelaserd mes
- Met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Artikel-nr.	71 01 160 SB
EAN	4003773082675
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	223 g
Afmetingen	160 mm

Technische Attribute

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 4,4 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 3,2 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 5,3 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27111512

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Compact, licht en altijd erbij







Slanke kop voor optimale toegankelijkheid

