



**Schuren is oppervlakkig.
Onze oplossing niet.**

Excenterschuurmachine ETS EC 150

ETS EC 150

FESTOOL

Gereedschap voor het beste resultaat

Hoe passen uithoudingsvermogen, gevoel en comfort in een schuurgereedschap? Heel eenvoudig. Door het direct in de hand te bouwen.

De nieuwe ETS EC 150.

Het eerste contact met de nieuwe ETS EC 150 stuurt al onmiddellijk een duidelijke boodschap: het past.

Duidelijk minder vermoeidheid bij bovenhands schuren. Direct voelbaar contact bij schuren van randen, plinten of schermen. Een betere ergonomie met verschillende, maar altijd optimale greepmogelijkheden.

Dit alles is mogelijk dankzij een totaalconcept dat op drie belangrijke pijlers is gebaseerd. Een lage bouwhoogte van slechts 116 mm.

Een krachtige, compacte EC-TEC-motor en een doordachte behuizingsgeometrie met uitgebalanceerd zwaartepunt.

Een compact resultaat dat niet aan kracht inboet maakt de nieuwe ETS EC 150 tot de ideale eenhandschuurmachine voor perfecte oppervlakken.

De ETS EC 150/3 met 3 mm schuuruitslag voor fijn en zeer fijn schuren en de ETS EC 150/5 met 5 mm schuuruitslag voor het opschuren en het tussenschuren van lak.

ETS EC 150



Robuust, betrouwbaar, Garantie all-inclusive. De borstelloze EC-TEC-motor en hoogwaardige componenten garanderen een lange levensduur en daarboven biedt het unieke Garantie all-inclusive-pakket voor 36 maanden bescherming tegen reparatiekosten.



Verbeter het schuurresultaat, omdat er niets hapert.
Nieuw ontwikkeld voor de optimale bescherming van oppervlakken en een duidelijk verbeterde bediening. De beschermhuls van 100% nylon ommantelt de zuigslang en laat hem zonder haperen over oppervlakken en randen glijden. Tegelijk wordt de geïntegreerde plug it-kabel tegen beschadiging beschermd.



Aan/uit gebeurt door de gebruiker – niet door toeval: De ideaal gepositioneerde tastschakelaar verhindert het ongecontroleerd in- of uitschakelen van de ETS EC 150.



Minder groeven, minder nabewerking, minder verwondingsgevaar: de nieuw ontwikkelde schijfrem.



Minder stofontwikkeling. Rustigere loop. De FUSION-TEC schuurzolen met MULTI-JETSTREAM-principe met verschillende schijfhardheid zorgen voor het perfecte systeem in combinatie met de ETS EC 150.



Glijden in de plaats van haperen. Ontzien in de plaats van krassen. De afzuigslangmantel – nieuw ontwikkeld voor een optimale bescherming van oppervlakken en randen alsook duidelijk verbeterde bediening.

Van buiten compact. Van binnen doordacht.

U voelt het verschil.

Het nieuwe „Vibration Control System” leert de motor denken. De actieve regeling van het toerental verlaagt automatisch bij te hoge trillingen. Het resultaat: een rustigere loop en een aangenamer gevoel bij het schuren en merkbaar minder trillingen.

Afzuiging vergeten? Onmogelijk!

Uitsluitend gezond werken. De unieke afzuigherkenning van de ETS EC. In geactiveerde toestand zorgt deze er automatisch voor dat het gereedschap alleen start als een afzuigslang is aangesloten. Optioneel in- en uitschakelbaar als geïntegreerd onderdeel van de modellen ETS EC 150/5 en ETS EC 150/3.

Met zekerheid goede resultaten.

Beschermt niet alleen het werkstuk, maar ook de gebruiker. De met robuust hardmetaal bezette schijfrem vermijdt ongecontroleerd opstarten van de steunschijf bij nullast en maakt het aanbrengen en snel afnemen van het gereedschap mogelijk zonder groeven.

Inschakelen en proefschuren.

SERVICE all-inclusive geeft u meer zekerheid altijd juist onderweg te zijn. Als de nieuwe ETS EC tegen de verwachting in niet aan uw eisen voldoet, geeft u hem gewoon weer terug. Met geld-terug-garantie gedurende 15 dagen.



ETS EC 150

Schuren in systeem.

Omdat het beter wordt als het echt past.

Zoals bij alle Festool-producten wil ook de ETS EC elke taak van A tot Z doordenken. Daarom levert Festool de passende accessoires en het exact afgestemd verbruiksmateriaal voor de optimalisatie van uw werk. Omdat professioneel werken ook efficiënt werken betekent, is er voor de ETS EC de passende transport-Systainer en de universeel inzetbare mobiele stofafzuigers voor stofvrij en gezond werken.

Perfect aangepast aan uw specifieke toepassingen ontstaat zo een optimaal systeem. Een systeem dat ontwikkeld is om uw werk perfect te laten verlopen.



Nieuwe compactklasse – de ETS EC: Gegarandeerd comfortabel, gezond werken en een hoge oppervlaktekwaliteit.

Afzuigslang met beschermhuls en geïntegreerde plug it-kabel: voor een optimale bescherming van vlakken en randen, een snelle arbeidsvoortgang en een optimale werkorganisatie

FUSION-TEC schuurzool: Voor optimale rustige loop bij toerentallen tot 11.000 min⁻¹. Drie verschillende schuurzolen met hardheidsgraden van superzacht tot hard voor elke toepassing de juiste schuurzool. Uiteraard met MULTI-Jetstreamprincipe voor een sterke afzuiging.



Verbonden aan elk Festool gereedschap: de **Garantie all-inclusive**

Elk gereedschap dat ons huis verlaat, komt bij u aan met een gratis „all-inclusive” pakket met talrijke voordelen. Gewoon binnen 30 dagen na aankoop online registreren: www.festool.be/service



Interface-pad: Perfect voor gewelfde werkstukken: dempingselement tussen schuurzool en schuurpapier.

Festool schuurmateriaal: Optimaal op de machines, de schuurzool en de stofafzuiging afgestemd. Hierdoor loopt het minder snel vol, heeft een langere standtijd en kan het in enkele seconden worden verwisseld – bovendien is er een geschikte soort voor elk materiaal.

Opbergstelsel: SYSTAINERS beschermen en zorgen voor orde. Met elkaar en met mobiele stofzuiger combineerbaar, sparen ze heen-en-weer-geloop en maken ze bij de klant een goede indruk.



Mobiele stofzuigers: Sterk vermogen voor zuivere lucht en dito werkplekken. Verkrijgbaar in verschillende groottes en voor alle stofklassen.

ETS EC 150

21 schuurgereedschappen – één doel: **het perfecte oppervlak.**

Snelle afname of fijn schuurbeeld, grote oppervlakken, rondingen of hoeken:
Festool heeft voor elke taak het perfecte schuursysteem.



Excenterschuurmachine ETS

Voor de snelle, comfortabele afwerking overtuigen de excenter-
schuurmachines met rustige loop, perfecte ergonomie en
traploze toerentalaanpassing. Nu nieuw: de compactklasse
ETS EC voor het comfortabel schuren met een hand.

Roterend excentrische schuurmachine ROTEX

De ROTEX-familie: legendarisch veelzijdig met 3-in-1-functie voor grof schuren, fijn schuren en polijsten. De ROTEX RO 90 DX heeft bovendien een extra driehoekige schuurzool voor hoge afname tot in de hoeken.



Vlakschuurmachine

Echte klassiekers worden niet ouder, alleen beter: efficiënt en veelzijdig voor grof of fijn schuren, grote oppervlakken of smalle kanten.



Speciale schuurmachine

Krappe hoeken, kleine oppervlakken, randen, profielen – moeilijk toegankelijke plaatsen. Geen probleem voor deze robuuste speciale schuurmachine van Festool.



Rotatieschuurmachine

Voor een sterke afname met weinig krachtinspanning: ideaal voor dikke lagen lak, verf of roest.



Bandschuurmachine

Voor precies en snel, grof en fijn schuren van hout, parallel aan de structuur, zonder schuurkring en dus zonder nabewerking.



Technische gegevens | Leveringsomvang | Accessoires



Technische gegevens ETS EC 150/3

Opgenomen vermogen	400 W
Toerental excenterbeweging	6.000 – 10.000 min ⁻¹
Schuuruitslag	3 mm
Verwisselbare steunschijf Ø	150 mm
Aansluiting stofafzuiging Ø	27 mm
Gewicht	1,2 kg
Bouwhoogte (incl. schijf)	116 mm

Technische gegevens ETS EC 150/5

Opgenomen vermogen	400 W
Toerental excenterbeweging	6.000 – 10.000 min ⁻¹
Schuuruitslag	5 mm
Verwisselbare steunschijf Ø	150 mm
Aansluiting stofafzuiging Ø	27 mm
Gewicht	1,2 kg
Bouwhoogte (incl. schijf)	113 mm

Leveringsomvang ETS EC 150/3

Leveringsomvang ETS EC 150/3	Bestelnr.
ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ StickFix schuurzool FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW (superzacht), bedieningsgereedschap, plug it-kabel H05 RN-F/4, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC, afzuigslang D27/22x3,5m AS-GQ in SYSTAINER SYS 3 T-LOC.	571940
ETS EC 150/3 EQ-GQ StickFix schuurzool FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW (superzacht), bedieningsgereedschap, plug it-kabel H05 RN-F/4, in doos, afzuigslang D27/22x3,5m AS-GQ in doos.	571941
ETS EC 150/3 EQ-Plus StickFix schuurzool FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW (superzacht), bedieningsgereedschap, plug it-kabel H05 RN-F/4, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC.	571870
ETS EC 150/3 EQ StickFix schuurzool FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW (superzacht), bedieningsgereedschap, plug it-kabel H05 RN-F/4, in doos.	571871

Leveringsomvang ETS EC 150/5

Leveringsomvang ETS EC 150/5	Bestelnr.
ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ StickFix schuurzool FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-HT (zacht-HT), bedieningsgereedschap, plug it-kabel H05 RN-F/4, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC, afzuigslang D27/22x3,5m AS-GQ, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC.	571951
ETS EC 150/5 EQ-GQ StickFix schuurzool FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-HT (zacht-HT), bedieningsgereedschap, plug it-kabel H05 RN-F/4, in doos, afzuigslang D27/22x3,5m AS-GQ in doos.	571952
ETS EC 150/5 EQ-Plus StickFix schuurzool FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-HT (zacht-HT), bedieningsgereedschap, plug it-kabel H05 RN-F/4, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC.	571882
ETS EC 150/5 EQ StickFix schuurzool FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-HT (zacht-HT), bedieningsgereedschap, plug it-kabel H05 RN-F/4, in doos.	571883

➔ Meer informatie in de vakhandel of op www.festool.be/nl/ets


GEWOON VEILIG

Vast verbonden aan elk Festool gereedschap: de **Garantie all-inclusive***



„Ik wist al voor aankoop van mijn toestellen dat ik niet alleen perfecte machines krijg, maar ook een uitstekende service. Met de service was ik absoluut tevreden.”

Mirco Steffke, meubelmaker



Leveringsomvang Accessoires	Bestelnr.
Schuurzool	
FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-SW	498986
FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-W-HT	498987
FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-H-HT	498988
Interface-pads	
IP-STF D 150/17 MJ-S2x	499257
IP-STF D 150/17 MJ	496647
Afzuigslang met beschermhuls en plug it-kabel	
D27/22x3,5m AS-GQ, lengte: 3,5 m	500269
D32/22x10m AS-GQ, extra lang: 10 m	500281
plug it-kabel	
H05 RN-F/4	489421
H05 RN-F/10	500636
Overige accessoires	
Schuurmateriaal, mobiele stofafzuiger en SYSTAINER op www.festool.be	



36 maanden bescherming tegen alle reparatiekosten

36 maanden verzekering tegen diefstal

15 dagen kopen zonder risico

reserveonderdelen 10 jaar beschikbaar

* Festool-machine binnen 30 dagen na aankoop online registreren voor Garantie all-inclusive en servicevoorwaarden aangaarden. Meer informatie over de servicevoorwaarden en beperkingen op www.festool.be/service.

FESTOOL

Gereedschap voor het beste resultaat

Festool Group GmbH & Co. KG

HRB 225 109
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Festool Belgium

Agent Festool
A. Gossetlaan 48/001
1702 Groot-Bijgaarden
België

Algemeen

Tel. +32 (0)2 893 36 36
E-mail: info-be@festool.com



Garantie all-inclusive: 36 maanden kostengarantie ook op slijtgedelen, diefstalverzekering en nog veel meer. Meer informatie via www.festool.be/service

www.festool.be

Dealer

Festool
ETS EC 150
Geldig vanaf september 2014

Bestelnr. 64038 BE/nl



De trillings- en emissiewaarden vindt u in de gebruiksaanwijzingen op www.festool.be/nl/vibratie

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend. Vervaardigd voor de Festool Group GmbH & Co. KG, 73240 Wendlingen, 09/2014