

CG 10-125

Compacte haakse slijper Ø 125 mm

Handige 1 000 W compacte haakse slijper voor ontbraam-, slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Bestelnummer: 7 222 93 60 00 0



FEIN voordelen

- > Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- > Compact en handig in gebruik dankzij smalle motorbehuizing.
- > Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- > Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- > Snel, gereedschapsloos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- > Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- > Meer veiligheid door geïntegreerde herstartbeveiliging.

Leveringsomvang

- ✓ 1 beschermkap
- ✓ 1 handgreep
- ✓ 1 doorslijpbeschermkap
- ✓ 1 sleutel
- ✓ 1 gereedschaploze snelspanmoer

Uitrusting

- ✓ Geleidelijke start
- ✓ Herstartblokkering

Gebruik

Vorbewerken



Ontbramen



Doorslijpen





Borstelen



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	1 000 W	Geluidsdrukniveau LpA	91 dB
Afgeg. vermogen	630 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Toerental onbelast	11 000 min ⁻¹	Geluidsvermogensniveau LWA	102 dB
Slijp-/Schuurschijf Ø	125 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Elast. Steunplateau Ø	125 mm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	8,5 m/s ²
Flens	M 14	Trillingswaarde 2 dhv 3-weg	3 m/s ²
Kabel met stekker	4 m	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Gewicht volgens EPTA	2,10 kg		

Toepassingsvoorbeelden



