

Productinformatie

74 22 250

Kracht-zijnsnijtang

- Voor zeer hoge en duurzame belasting
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Extra inductief geharde precisiesnijkant (hardheid is ca. 64 HRC), voor alle draadtypes, inclusief pianodraad
- Met comfortgrepen: uit drie ergonomische componenten voor een optimaal gebruik, plus twee KNIPEXtend-aansluitingen voor uitbreidingen



Algemeen	
Artikelnr.	74 22 250
EAN	4003773071372
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Greep	met comfortgrepen
gewicht	437 g
Afmetingen	250 x 55 x 26 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 4,6 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 3,5 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 3,0 mm

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



