

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Unieke Formule-identificatie (UFI) : J6HD-7FDN-X61W-C65X

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Geurstoffen

Aanbevolen beperkingen voor gebruik : Niet van toepassing

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Manufacturer (according to REGULATION (EU) 2023/988 article 3 (8))
Essity Hygiene and Health AB
Mölnåls Bro 2, 431 31, Mölndal, Sweden
+46 (0)31 746 00 00
070 245 245 (Antigifcentrum België) - +32 70 245 245 (internationaal) Antigifcentrum Secretariaat Aangiften - c/o p/a Militair hospitaal Koningin Astrid - Bruynstraat 1, 1120 Brussel (kantooruren); 112 (24 uren service) - van toepassing zijn op EU-landen alleen.
info@essity.com

Distributor
Essity Belgium NV
Berkenlaan 8B, 1831 Machelen, België
+32 (0)2 766 05 30. FAX: 00800 / 95.74.25.40
info@tork.be

Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : info@essity.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

070 245 245 (Antigifcentrum België) - +32 70 245 245 (internationaal) Antigifcentrum Secretariaat Aangiften - c/o p/a Militair hospitaal Koningin Astrid - Bruynstraat 1, 1120 Brussel (kantooruren); 112 (24 uren service) - van toepassing zijn op EU-landen alleen.
Centre Antipoisons belge: 070 245 245

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren




2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Huidsensibilisering, Categorie 1	H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Giftigheid voor de voortplanting, Categorie 2	H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 2	H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen	:	  
Signaalwoord	:	Waarschuwing
Gevarenaanduidingen	:	H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	:	Preventie: P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming. Maatregelen: P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

Methyl benzoaat
p-tert-Butylcyclohexylacetaat
Dimethyloctadienol

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Linalylacetaat
Undec-10-enal
4-Allyl-2-methoxyfenol
Reactiemassa van 3,5-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyde en 2,4-dimethylcyclohex-3-
een-1-carbaldehyde
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
2-Methyldecan-1-al
Undecenal
Cineole
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on
Reactiemassa van 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on en 1-(5,5-
dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on

2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Registratienummer	Indeling	Concentratie (% w/w)
Methyl benzoaat	93-58-3 202-259-7 01-2119969268-21	Acute Tox. 4; H302 Repr. 2; H361d Acute toxiciteitsschattingen Acute orale toxiciteit: 1.625 mg/kg	>= 3 - < 10
2,2-Dimethyl 7-octeen-2-ol	18479-58-8 242-362-4 01-2119457274-37	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	>= 1 - < 10
Allyl(cyclohexyloxy)acetaat	68901-15-5	Acute Tox. 4; H302	>= 1 - < 2,5

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie
2.0

Herzieningsdatum:
17.10.2025

Veiligheidsinformatiebladnummer:
11448188-00004

Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

	272-657-3 01-2120770514-54	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-factor (Acute aquatische toxiciteit): 1 M-factor (Chronische aquatische toxiciteit): 1 Acute toxiciteitsschattingen Acute orale toxiciteit: 620 mg/kg	
lonon,-methyl	1335-46-2 215-635-0 01-2119471851-35	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 1 - < 2,5$
p-tert-Butylcyclohexylacetaat	32210-23-4 250-954-9 01-2119976286-24	Skin Sens. 1B; H317	$\geq 1 - < 10$
Dihexylfumaraat	19139-31-2 242-833-4	Aquatic Chronic 1; H410 M-factor (Chronische aquatische toxiciteit): 1	$\geq 0,25 - < 1$
Linalylacetaat	115-95-7 204-116-4 01-2119454789-19	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317	$\geq 0,1 - < 1$
Dimethyloctadienol	78-70-6 201-134-4 603-235-00-2 01-2119474016-42	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317	$\geq 0,1 - < 1$
Undec-10-enal	112-45-8 203-973-1 01-2119980959-11	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 0,25 - < 1$
Reactiemassa van 3,5-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyde en 2,4-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyde	Niet toegewezen 605-043-00-4	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 0,25 - < 1$
4-Allyl-2-methoxyfenol	97-53-0 202-589-1 01-2119971802-33	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317	$\geq 0,1 - < 1$

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie
2.0

Herzieningsdatum:
17.10.2025

Veiligheidsinformatiebladnummer:
11448188-00004

Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal	5392-40-5 226-394-6 605-019-00-3 01-2119462829-23	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317	>= 0,1 - < 1
2-Methyldecan-1-al	19009-56-4 242-745-6	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,25 - < 1
Undecenal	Niet toegewezen 01-2120065933-50	Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411 Acute toxiciteitsschattingen Acute toxiciteit bij inademing (stof/nevel): 1,5 mg/l	>= 0,1 - < 0,25
Cineole	470-82-6 207-431-5 01-2119967772-24	Flam. Liq. 3; H226 Skin Sens. 1B; H317	>= 0,1 - < 1
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on	24720-09-0 246-430-4 01-2120105799-47	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-factor (Acute aquatische toxiciteit): 1 M-factor (Chronische aquatische toxiciteit): 1 Acute toxiciteitsschattingen Acute orale toxiciteit: 1.500 mg/kg	>= 0,1 - < 0,25
Reactiemassa van 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on en 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on	Niet toegewezen 01-2120739840-52	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,1 - < 0,25

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen.
Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen.
- Bescherming van EHBO'ers : Eerstehulpverleners dienen te letten op zelfbescherming en, als gevaar voor blootstelling bestaat, de aanbevolen persoonlijke beschermingsapparatuur te gebruiken (zie sectie 8).
- Bij inademing : Bij inademing overbrengen in de frisse lucht.
Medische hulp inroepen.
- Bij aanraking met de huid : Bij aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met veel water.
Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken.
Medische hulp inroepen.
Kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.
Schoenen grondig reinigen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Bij aanraking met de ogen : Ogen spoelen met water als voorzorgsmaatregel.
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.
- Bij inslikken : Bij inslikken, NOOIT braken opwekken.
Medische hulp inroepen.
De mond grondig met water spoelen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Gevaren : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Behandeling : Biedt een symptomatische en ondersteunende behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : waterstraal
Alcoholbestendig schuim
Kooldioxide (CO₂)
Droogpoeder
- Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.
Vuurterugslag mogelijk over een aanzienlijke afstand.
Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht.
Blootstelling aan combinatieproducten kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

|| Gevaarlijke verbrandingsproducten : Koolstofdioxide
Stikstofdioxide (NO_x)

5.3 Advies voor brandweertaken

Speciale beschermende uitrusting voor brandweertaken : Draag bij brand een autonoom ademhalingsapparaat. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Specifieke blusmethoden : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.
Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen.
Verwijder onbeschadigde houder van brandgebied als het veilig is om dat te doen.
Evacueren.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Alle ontstekingsbronnen verwijderen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Volg het advies over veilig werken met de stof (zie sectie 7) en aanbevelingen over persoonlijke beschermende apparatuur (zie sectie 8).

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen : Voorkom lozing in het milieu.
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.
Voorkom verspreiding over een groot oppervlak (bijv. door indamming of olieopvangschotten).
Verontreinigd schoonmaakwater opvangen en verwijderen.
Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Alleen vonkvrij gereedschap gebruiken.
Opnemen in inert absorberend materiaal.
Gassen/dampen/nevels neerslaan met behulp van een water-

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

sproeistraal.

Om te voorkomen dat materiaal zich verspreidt, moeten voor grote lekkages de juiste barricades of andere passende insluitingen gebruikt worden. Als materiaal kan worden weggepompt, dient het opgevangen materiaal in passende containers opgeslagen te worden.

Reinig resterende materialen van de lekkage met de juiste absorberende middelen.

Lokale of nationale voorschriften kunnen van toepassing zijn zowel op lekkages of verwijdering van het materiaal, als op de materialen die bij de reinigingswerkzaamheden gebruikt worden. U moet zelf vaststellen welke voorschriften van toepassing zijn.

Paragrafen 13 en 15 van deze SDS bieden informatie betreffende bepaalde lokale of nationale vereisten.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de secties: 7, 8, 11, 12 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| Technische maatregelen | : | Zie Technische maatregelen onder sectie MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING. |
| Plaatselijke/totale afzuiging | : | Gebruik plaatselijke afzuiging als er geen voldoende afzuiging voorhanden is. |
| Advies voor veilige hantering | : | Niet in aanraking laten komen met huid of kleding.
Inademing van nevel of damp vermijden.
Niet inslikken.
Aanraking met de ogen vermijden.
Te hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne en veilige praktijk, gebaseerd op de beoordeling van de resultaten voor blootstelling op de werkplek
In goed gesloten verpakking bewaren.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
Voorkom lekkages en verspreiding in het milieu en minimaliseer de hoeveelheid die vrijkomt. |
| Hygiënische maatregelen | : | Zorg voor oogspoelvoorzieningen en veiligheidsdouches in directe omgeving van de werkplek als blootstelling aan chemische stoffen waarschijnlijk is tijdens normaal gebruik. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kle- |

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

ding wassen voor hergebruik.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Bewaren in correct geëtiketteerde containers. Achter slot bewaren. Goed afgesloten bewaren. Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Bewaren volgens de betreffende landelijke voorschriften. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

Advies voor gemengde opslag : Niet opslaan bij de volgende producttypes:
Sterke oxidatiemiddelen
Explosieven
Gassen

Aanbevolen bewaartemperatuur : 10 - 30 °C

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Grenzen blootstelling in beroep

Bestanddelen	CAS-Nr.	Type van de waarde (Wijze van blootstelling)	Controleparameters	Basis
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal	5392-40-5	TGG 8 hr (damp en aërosol)	5 ppm 32 mg/m ³	BE OEL
Nadere informatie: Opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen vormt een belangrijk deel van de totale blootstelling. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.				

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006

Stofnaam	Eindgebruik	Blootstellingsroute	Mogelijke gezondheidsaandoeningen	Waarde
Methyl benzoaat	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	14,8 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	4,2 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	2,61 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	1,5 mg/kg lg/dag

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie
2.0

Herzieningsdatum:
17.10.2025

Veiligheidsinformatiebladnummer:
11448188-00004

Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	1,5 mg/kg lg/dag
2,2-Dimethyl 7-octeen-2-ol	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	24,7 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	7 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	4,35 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	2,5 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	2,5 mg/kg lg/dag
Ionon,-methyl	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	29,4 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	8,33 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	8,7 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	5 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	2,5 mg/kg lg/dag
Hexylacetaat	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	48 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	14 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	12 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	6,9 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	6,9 mg/kg lg/dag
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetaat	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	13,22 mg/m ³
	Werknemers	Inademing	Acute - systemische effecten	26,45 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	1,15 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Aanraking met de huid	Acute - systemische effecten	0,3 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	13,04 mg/m ³
	Consumenten	Inademing	Acute - systemische effecten	13,04 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	0,075 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Aanraking met de huid	Acute - systemische effecten	0,15 mg/kg lg/dag

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie
2.0

Herzieningsdatum:
17.10.2025

Veiligheidsinformatiebladnummer:
11448188-00004

Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	0,075 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inslikken	Acute - systemische effecten	0,152 mg/kg lg/dag
3,7-Dimethyloct-6- een-nitril	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	17,6 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	5 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	4,35 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	2,5 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	2,5 mg/kg lg/dag
1-Fenylethyl acetaat	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	5,29 mg/m ³
	Werknemers	Inademing	Acute - systemische effecten	10,58 mg/m ³
	Werknemers	Inademing	Lange termijn-plaatselijke effecten	13,22 mg/m ³
	Werknemers	Inademing	Acute - plaatselijke effecten	26,45 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	1,5 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Aanraking met de huid	Acute - systemische effecten	3 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	3,75 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Aanraking met de huid	Acute - plaatselijke effecten	7,5 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	1,3 mg/m ³
	Consumenten	Inademing	Acute - systemische effecten	2,61 mg/m ³
	Consumenten	Inademing	Lange termijn-plaatselijke effecten	3,26 mg/m ³
	Consumenten	Inademing	Acute - plaatselijke effecten	6,52 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	0,75 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Aanraking met de huid	Acute - systemische effecten	1,5 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	1,88 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Aanraking met de huid	Acute - plaatselijke effecten	3,75 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	0,75 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inslikken	Acute - systemische effecten	1,5 mg/kg lg/dag

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie
2.0

Herzieningsdatum:
17.10.2025

Veiligheidsinformatiebladnummer:
11448188-00004

Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Undec-10-enal	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	16,4 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	4,67 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	2,47 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	1,67 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Oraal	Lange termijn - systemische effecten	1,67 mg/kg lg/dag
4-Allyl-2-methoxyfenol	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	21 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	6 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	5,22 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	3 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	3 mg/kg lg/dag
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	9 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	1,7 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	0,140 mg/cm ²
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	2,7 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	1 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	0,140 mg/cm ²
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	0,6 mg/kg lg/dag
Linalylacetaat	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	2,75 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	2,5 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	0,2362 mg/cm ²
	Werknemers	Aanraking met de huid	Acute - plaatselijke effecten	0,2362 mg/cm ²
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	0,68 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	1,25 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	0,2362 mg/cm ²
	Consumenten	Aanraking met de huid	Acute - plaatselijke effecten	0,2362 mg/cm ²

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie
2.0

Herzieningsdatum:
17.10.2025

Veiligheidsinformatiebladnummer:
11448188-00004

Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	0,2 mg/kg lg/dag
Dimethyloctadienol	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	24,58 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	3,5 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	3 mg/cm ²
	Werknemers	Aanraking met de huid	Acute - plaatselijke effecten	3 mg/cm ²
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	4,33 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	1,25 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	1,5 mg/cm ²
	Consumenten	Aanraking met de huid	Acute - plaatselijke effecten	1,5 mg/cm ²
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	2,49 mg/kg lg/dag
Undecenal	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	3,82 mg/m ³
	Werknemers	Inademing	Acute - systemische effecten	3,82 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	1,08 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	0,942 mg/m ³
	Consumenten	Inademing	Acute - systemische effecten	0,942 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	0,542 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	0,542 mg/kg lg/dag
Cineole	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	7,05 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	2 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	1,74 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	1 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	600 mg/kg lg/dag
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	2,74 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	0,78 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - sys-	0,67 mg/m ³

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie
2.0

Herzieningsdatum:
17.10.2025

Veiligheidsinformatiebladnummer:
11448188-00004

Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

			temische effecten	
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	0,39 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	0,39 mg/kg lg/dag
Reactiemassa van 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on en 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	6,2 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	1,75 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	0,232 mg/cm ²
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	1,83 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	1,05 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	0,116 mg/cm ²
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	1,05 mg/kg lg/dag

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006

Stofnaam	Milieucompartiment	Waarde
Methyl benzoaat	Zoetwater	0,023 mg/l
	Zoetwater - intermitterend	0,23 mg/l
	Zeewater	0,0023 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	8,15 mg/l
	Zoetwater afzetting	0,492 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Zeeafzetting	0,0492 mg/kg droog gewicht (d.g.)
2,2-Dimethyl 7-octeen-2-ol	Bodem	0,085 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Zoetwater	0,0278 mg/l
	Zoetwater - intermitterend	0,278 mg/l
	Zeewater	0,00278 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	10 mg/l
	Zoetwater afzetting	0,594 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Zeeafzetting	0,059 mg/kg

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie
2.0

Herzieningsdatum:
17.10.2025

Veiligheidsinformatiebladnummer:
11448188-00004

Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

		droog gewicht (d.g.)
	Bodem	0,103 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Oraal (Doorvergiftiging)	111 mg/kg voedsel
Ionon,-methyl	Zoetwater	0,0023 mg/l
	Zeewater	0,00023 mg/l
	Intermitterend gebruik/intermitterende emissie	0,023 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	10 mg/l
	Zoetwater afzetting	0,246 mg/kg
	Zeeafzetting	0,0246 mg/kg
	Bodem	0,0477 mg/kg
p-tert-Butylcyclohexylacetaat	Zoetwater	0,0053 mg/l
	Zeewater	0,00053 mg/l
	Zoetwater - intermitterend	0,053 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	12,2 mg/l
	Zoetwater afzetting	2,01 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Zeeafzetting	0,21 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Bodem	0,42 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Oraal (Doorvergiftiging)	66,67 mg/kg voedsel
Hexylacetaat	Zoetwater	0,0044 mg/l
	Zoetwater - intermitterend	0,044 mg/l
	Zeewater	0,00044 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	1 mg/l
	Zoetwater afzetting	0,144 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Zeeafzetting	0,014 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Bodem	0,026 mg/kg droog gewicht (d.g.)
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetaat	Zoetwater	1,31 µg/l
	Zeewater	0,131 µg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	2 mg/l
	Zoetwater afzetting	13070 mg/kg
	Zeeafzetting	1307 mg/kg
	Bodem	5770 mg/kg
3,7-Dimethyloct-6-een-nitril	Zoetwater	0,011 mg/l

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie
2.0

Herzieningsdatum:
17.10.2025

Veiligheidsinformatiebladnummer:
11448188-00004

Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

	Zoetwater - intermitterend	0,114 mg/l
	Zeewater	0,001 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	100 mg/l
	Zoetwater afzetting	2,22 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Zeeafzetting	0,222 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Bodem	0,435 mg/kg droog gewicht (d.g.)
1-Fenylethyl acetaat	Zoetwater	0,0183 mg/l
	Zeewater	0,00183 mg/l
	Zoetwater - intermitterend	0,183 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	10 mg/l
	Zoetwater afzetting	0,536 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Zeeafzetting	0,0536 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Bodem	0,097 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Oraal (Doorvergiftiging)	16,67 mg/kg voedsel
Undec-10-enal	Zoetwater	20,1 µg/l
	Zeewater	2,01 µg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	0,625 mg/l
	Zoetwater afzetting	94,5 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Zeeafzetting	9,45 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Bodem	18,9 mg/kg droog gewicht (d.g.)
4-Allyl-2-methoxyfenol	Zoetwater	0,00113 mg/l
	Zeewater	0,000113 mg/l
	Zoetwater afzetting	0,081 mg/kg
	Zeeafzetting	0,0081 mg/kg
	Bodem	0,0155 mg/kg
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal	Zoetwater	0,007 mg/l
	Zoetwater - intermitterend	0,068 mg/l
	Zeewater	0,001 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	1,6 mg/l
	Zoetwater afzetting	0,125 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Zeeafzetting	0,013 mg/kg droog gewicht

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie
2.0

Herzieningsdatum:
17.10.2025

Veiligheidsinformatiebladnummer:
11448188-00004

Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

	Bodem	(d.g.) 0,021 mg/kg droog gewicht (d.g.)
Linalylacetaat	Zoetwater	0,011 mg/l
	Zoetwater - intermitterend	0,11 mg/l
	Zeewater	0,0011 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	10 mg/l
	Zoetwater afzetting	0,609 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Zeeafzetting	0,0609 mg/kg droog gewicht (d.g.)
Dimethyloctadienol	Bodem	0,115 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Zoetwater	0,2 mg/l
	Zoetwater - intermitterend	2 mg/l
	Zeewater	0,02 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	10 mg/l
	Zoetwater afzetting	2,22 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Zeeafzetting	0,222 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Bodem	0,327 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Oraal (Doorvergiftiging)	7,8 mg/kg voed- sel
2-Methyldecan-1-al	Zoetwater	0,001819 mg/l
	Zoetwater - intermitterend	0,01819 mg/l
	Zeewater	0,000181 mg/l
	Zeewater - intermitterend	0,01819 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	15,9 mg/l
	Zoetwater afzetting	1,45 mg/kg droog gewicht (d.g.)
		Zeeafzetting
	Bodem	0,288 mg/kg droog gewicht (d.g.)
Undecenal	Zoetwater	0,001 mg/l
	Zoetwater - intermitterend	0,011 mg/l
	Zeewater	110 ng/l
	Zeewater - intermitterend	0,011 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	10 mg/l

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie
2.0

Herzieningsdatum:
17.10.2025

Veiligheidsinformatiebladnummer:
11448188-00004

Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

	Zoetwater afzetting	0,256 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Zeeafzetting	0,043 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Bodem	0,074 mg/kg droog gewicht (d.g.)
Cineole	Zoetwater	0,057 mg/l
	Zeewater	0,0057 mg/l
	Intermitterend gebruik/intermitterende emissie	0,57 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	10 mg/l
	Zoetwater afzetting	1,425 mg/kg
	Zeeafzetting	0,1425 mg/kg
	Bodem	0,25 mg/kg
	Oraal (Doorvergiftiging)	133 mg/kg voedsel
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on	Zoetwater	0,658 µg/l
	Zoetwater - intermitterend	6,58 µg/l
	Zeewater	0,066 µg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	3,2 mg/l
	Zoetwater afzetting	0,064 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Zeeafzetting	0,006 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Bodem	0,012 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Oraal (Doorvergiftiging)	6,67 mg/kg voedsel
Reactiemassa van 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on en 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on	Zoetwater	4,2 µg/l
	Zeewater	0,42 µg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	4,6 mg/l
	Zoetwater afzetting	1,2 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Zeeafzetting	0,12 mg/kg droog gewicht (d.g.)
	Bodem	0,24 mg/kg droog gewicht (d.g.)

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.
Minimaliseer blootstelling op de werkplek.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / het gezicht : Draag de volgende persoonlijke beschermingsuitrusting:
beschermbil
De uitrusting moet in overeenstemming zijn met NBN EN 166

Bescherming van de handen

Materiaal : Chemicaliënbestendige handschoenen
Doorbraaktijd : > 10 min
Richtlijn : De uitrusting moet in overeenstemming zijn met NBN EN 374

Opmerkingen : Kies handschoenen om contact met de chemische stoffen te vermijden op basis van de concentratie en de hoeveelheid van de gevaarlijke stof op de werkplek. Het is raadzaam de chemicaliënbestendigheid van de bovengenoemde veiligheidshandschoenen voor speciale toepassingen te bespreken met de handschoenfabrikant. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

Huid- en lichaamsbescherming : Selecteer de juiste beschermende kleding gebaseerd op gegevens over chemische weerstand en een beoordeling van de mogelijkheid op plaatselijke blootstelling.
Draag de volgende persoonlijke beschermingsuitrusting:
Gebruik vlamvertragende antistatische beschermende kleding als evaluatie aantoont dat er een risico bestaat op een explosiegevaarlijke omgeving of steekvlammen.
Contact met de huid moet worden vermeden door ondoordringbare beschermende kleding te gebruiken (handschoenen, schorten, laarzen, enz.).

Bescherming van de ademhalingswegen : Gebruik ademhalingsbescherming als er ter plekke geen voldoende afzuiging voorhanden is of blootstellingsevaluatie aantoont dat er sprake is van blootstelling buiten de aanbevoelen richtlijnen.
De filter moet conform zijn met NBN EN 14387

Filter type : Type organische damp (A)

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : vloeibaar (20 °C, 1.013 hPa)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Vorm	:	vloeibaar
Kleur	:	rood
Geur	:	fruitig
Geurdrempelwaarde	:	Geen gegevens beschikbaar
Smelt-/vriespunt	:	Geen gegevens beschikbaar
Beginkookpunt en kooktraject	:	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gas)	:	Niet van toepassing
Ontvlambaarheid (vloeistoffen)	:	Geen gegevens beschikbaar
Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde	:	Geen gegevens beschikbaar
Onderste explosiegrens / Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde	:	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt	:	64 °C Methode: gesloten beker
Zelfontbrandingstemperatuur	:	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	:	Geen gegevens beschikbaar
pH	:	stof/mengsel is niet oplosbaar (in water)
Viscositeit	:	
Viscositeit, kinematisch	:	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid	:	
Oplosbaarheid in water	:	bijna onoplosbaar

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	:	Niet van toepassing
Dampspanning	:	0,5261 hPa (20 °C)
Relatieve dichtheid	:	Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid	:	0,9413 g/cm ³ (20 °C)
Relatieve dampdichtheid	:	Geen gegevens beschikbaar
Deeltjeskenmerken Deeltjesgrootte	:	Niet van toepassing

9.2 Overige informatie

Ontplobbare stoffen	:	Niet explosief
Oxiderende eigenschappen	:	De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.
Verdampingssnelheid	:	Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Niet geclassificeerd als zijnde gevaarlijk door reactiviteit.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties	:	Brandbare vloeistof. Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht. Kan een reactie geven met sterk oxiderende stoffen.
----------------------	---	--

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	:	Warmte, vlammen en vonken.
-----------------------------	---	----------------------------

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Oxidanten

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Informatie over waarschijnlijk-ke blootstellingsrouten : Inademing
Aanraking met de huid
Inname
Aanraking met de ogen

Acute toxiciteit

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Product:

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg
Methode: Calculatiemethode

Bestanddelen:

Methyl benzoaat:

|| Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 1.625 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 401

2,2-Dimethyl 7-octeen-2-ol:

|| Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 3.020 mg/kg
Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 5.000 mg/kg

Allyl(cyclohexyloxy)acetaat:

|| Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 620 mg/kg
Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 2.000 mg/kg

Ionon,-methyl:

|| Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 423
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute orale giftigheid
Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 5.000 mg/kg

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

p-tert-Butylcyclohexylacetaat:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 3.323 mg/kg
Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 4.680 mg/kg
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid

Dihexylfumaraat:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 401
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd gelijkwaardig aan of vergelijkbaar met de richtlijn
Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 5.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 402
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd gelijkwaardig aan of vergelijkbaar met de richtlijn

Linalylacetaat:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 9.000 mg/kg
Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 5.000 mg/kg

Dimethyloctadienol:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 2.790 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 401
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd gelijkwaardig aan of vergelijkbaar met de richtlijn
Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Muis): > 3,2 mg/l
Blootstellingstijd: 90 min
Testatmosfeer: dampen
Opmerkingen: Geen richtlijn gevolgd
Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): 5.610 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 402
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd gelijkwaardig aan of vergelijkbaar met de richtlijn

Undec-10-enal:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 423
Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 402
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

II

Reactiemassa van 3,5-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyde en 2,4-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyde:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 - 5.000 mg/kg
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

4-Allyl-2-methoxyfenol:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg
LD50 (Muis): > 1.500 - 3.000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): > 2,6 mg/l
Blootstellingstijd: 4 h
Testatmosfeer: stof/nevel

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, vrouwtje): 4.895 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): > 0,68 mg/l
Blootstellingstijd: 7 h
Testatmosfeer: dampen

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): 2.250 mg/kg

2-Methyldecan-1-al:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 420

Undecenal:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): > 1 - 5 mg/l
Blootstellingstijd: 4 h
Testatmosfeer: stof/nevel
Methode: Richtlijn test OECD 403

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 5.000 mg/kg
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Cineole:

- Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, vrouwtje): 4.300 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 401
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen
- Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 402
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on:

- Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, vrouwtje): 1.500 mg/kg
- Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat, vrouwtje): 2.150 - 2.780 mg/kg

Reactiemassa van 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on en 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

- Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 401
- Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 2.000 mg/kg
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid

Huidcorrosie/-irritatie

- Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Bestanddelen:

Methyl benzoaat:

- Soort : Konijn
Methode : Richtlijn test OECD 404
Resultaat : Geen huidirritatie

2,2-Dimethyl 7-octeen-2-ol:

- Soort : gereconstrueerde menselijke epidermis (RhE)
Methode : Richtlijn test OECD 439
- Soort : gereconstrueerde menselijke epidermis (RhE)
Methode : Richtlijn test OECD 431
- Resultaat : Huidirritatie

Allyl(cyclohexyloxy)acetaat:

**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Constance Luchtverfrisser Lentebries**

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

Soort	: Konijn
Resultaat	: Geen huidirritatie

Ionon,-methyl:

Soort	: Konijn
Resultaat	: Huidirritatie

p-tert-Butylcyclohexylacetaat:

Soort	: gereconstrueerde menselijke epidermis (RhE)
Methode	: Richtlijn test OECD 439

Resultaat	: Geen huidirritatie
-----------	----------------------

Dihexylfumaraat:

Soort	: Weefselcultuur
Methode	: Richtlijn test OECD 439
Opmerkingen	: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Resultaat	: Geen huidirritatie
-----------	----------------------

Linalylacetaat:

Soort	: Konijn
Methode	: Richtlijn test OECD 404
Resultaat	: Huidirritatie

Dimethyloctadienol:

Soort	: Konijn
Methode	: Richtlijn test OECD 404
Resultaat	: Huidirritatie
Opmerkingen	: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Undec-10-enal:

Soort	: Konijn
Methode	: Richtlijn test OECD 404
Resultaat	: Lichte huidirritatie

**Reactiemassa van 3,5-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyde en 2,4-dimethylcyclohex-3-
een-1-carbaldehyde:**

Soort	: Konijn
Methode	: Richtlijn test OECD 404
Resultaat	: Huidirritatie
Opmerkingen	: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

4-Allyl-2-methoxyfenol:

Soort	: Konijn
-------	----------

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

|| Resultaat : Lichte huidirritatie

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

|| Soort : Konijn
|| Resultaat : Huidirritatie

2-Methyldecan-1-al:

|| Soort : gereconstrueerde menselijke epidermis (RhE)
|| Methode : Richtlijn test OECD 431

|| Soort : gereconstrueerde menselijke epidermis (RhE)
|| Methode : Richtlijn test OECD 439

|| Resultaat : Huidirritatie

Undecenal:

|| Soort : Konijn
|| Resultaat : Huidirritatie
|| Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Cineole:

|| Soort : gereconstrueerde menselijke epidermis (RhE)
|| Methode : Richtlijn test OECD 439

|| Resultaat : Geen huidirritatie

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on:

|| Soort : Konijn
|| Resultaat : Geen huidirritatie

Reactiemassa van 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on en 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

|| Soort : Konijn
|| Methode : Richtlijn test OECD 404
|| Resultaat : Geen huidirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Bestanddelen:

Methyl benzoaat:

|| Soort : Konijn
|| Methode : Richtlijn test OECD 405
|| Resultaat : Geen oogirritatie

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

2,2-Dimethyl 7-octeen-2-ol:

Soort : Konijn
Resultaat : Veroorzaakt irritatie aan de ogen, die binnen 21 dagen verdwijnt.

Allyl(cyclohexyloxy)acetaat:

Soort : Konijn
Methode : Richtlijn test OECD 405
Resultaat : Geen oogirritatie
Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Ionon,-methyl:

Soort : Konijn
Resultaat : Veroorzaakt irritatie aan de ogen, die binnen 7 dagen verdwijnt.
Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

p-tert-Butylcyclohexylacetaat:

Soort : Konijn
Resultaat : Geen oogirritatie

Dihexylfumaraat:

Soort : Hoornvlies van een rund
Methode : Richtlijn test OECD 437
Opmerkingen : De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Resultaat : Geen oogirritatie

Linalylacetaat:

Soort : Konijn
Methode : Richtlijn test OECD 405
Resultaat : Veroorzaakt irritatie aan de ogen, die binnen 21 dagen verdwijnt.
Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Dimethyloctadienol:

Soort : Konijn
Methode : Richtlijn test OECD 405
Resultaat : Veroorzaakt irritatie aan de ogen, die binnen 21 dagen verdwijnt.
Opmerkingen : De test werd uitgevoerd gelijkwaardig aan of vergelijkbaar met de richtlijn

Undec-10-enal:

Soort : Konijn

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

|| Methode : Richtlijn test OECD 405
|| Resultaat : Geen oogirritatie

Reactiemassa van 3,5-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyde en 2,4-dimethylcyclohex-3- een-1-carbaldehyde:

|| Soort : Konijn
|| Methode : Draize proef
|| Resultaat : Geen oogirritatie
|| Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

4-Allyl-2-methoxyfenol:

|| Soort : Konijn
|| Methode : Draize proef
|| Resultaat : Veroorzaakt irritatie aan de ogen, die binnen 21 dagen verdwijnt.

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

|| Soort : Konijn
|| Resultaat : Veroorzaakt irritatie aan de ogen, die binnen 21 dagen verdwijnt.

2-Methyldecan-1-al:

|| Soort : Hoornvlies van een rund
|| Methode : Richtlijn test OECD 437

|| Resultaat : Geen oogirritatie

Undecenal:

|| Soort : Konijn
|| Resultaat : Veroorzaakt irritatie aan de ogen, die binnen 21 dagen verdwijnt.
|| Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Cineole:

|| Soort : Hoornvlies van een rund
|| Methode : Richtlijn test OECD 437

|| Resultaat : Geen oogirritatie

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on:

|| Soort : Konijn
|| Resultaat : Geen oogirritatie

Reactiemassa van 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on en 1-(5,5- dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Soort : Konijn
Methode : Richtlijn test OECD 405
Resultaat : Geen oogirritatie

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Huidsensibilisering

|| Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Ademhalingssensibilisatie

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Bestanddelen:

Methyl benzoaat:

Testtype : Lokale lymfkliertest (LLNA)
Blootstellingsroute : Aanraking met de huid
Soort : Muis
Methode : Richtlijn test OECD 429
Resultaat : negatief

2,2-Dimethyl 7-octeen-2-ol:

Testtype : Maximalisatietest
Blootstellingsroute : Aanraking met de huid
Soort : Cavia
Methode : Richtlijn test OECD 406
Resultaat : negatief

Allyl(cyclohexyloxy)acetaat:

Blootstellingsroute : Aanraking met de huid
Soort : Cavia
Resultaat : negatief

Ionon,-methyl:

Testtype : Maximalisatietest
Blootstellingsroute : Aanraking met de huid
Soort : Cavia
Resultaat : negatief

p-tert-Butylcyclohexylacetaat:

Testtype : Lokale lymfkliertest (LLNA)
Blootstellingsroute : Aanraking met de huid
Soort : Muis
Methode : Richtlijn test OECD 429
Resultaat : positief

|| Beoordeling : Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van middelmatige overgevoeligheid van de huid bij mensen.

**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Constance Luchtverfrisser Lentebries**

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 30.07.2025
2.0	17.10.2025	11448188-00004	Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Dihexylfumaraat:

Testtype	: Lokale lymfkliertest (LLNA)
Blootstellingsroute	: Aanraking met de huid
Soort	: Muis
Methode	: Richtlijn test OECD 429
Resultaat	: negatief
Opmerkingen	: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Linalylacetaat:

Testtype	: Lokale lymfkliertest (LLNA)
Blootstellingsroute	: Aanraking met de huid
Soort	: Muis
Methode	: Richtlijn test OECD 429
Resultaat	: positief

Beoordeling	: Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van middelmatige overgevoeligheid van de huid bij mensen.
-------------	--

Dimethyloctadienol:

Testtype	: Lokale lymfkliertest (LLNA)
Blootstellingsroute	: Aanraking met de huid
Soort	: Muis
Methode	: Richtlijn test OECD 429
Resultaat	: positief
Opmerkingen	: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Beoordeling	: Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van middelmatige overgevoeligheid van de huid bij mensen.
-------------	--

Undec-10-enal:

Testtype	: Lokale lymfkliertest (LLNA)
Blootstellingsroute	: Aanraking met de huid
Soort	: Muis
Methode	: Richtlijn test OECD 429
Resultaat	: positief

Beoordeling	: Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van middelmatige overgevoeligheid van de huid bij mensen.
-------------	--

**Reactiemassa van 3,5-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyde en 2,4-dimethylcyclohex-3-
een-1-carbaldehyde:**

Testtype	: Maximalisatietest
Blootstellingsroute	: Aanraking met de huid
Soort	: Cavia
Methode	: Richtlijn test OECD 406
Resultaat	: positief

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

||Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

||Beoordeling : Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van middelmatige overgevoeligheid van de huid bij mensen.

4-Allyl-2-methoxyfenol:

||Testtype : Lokale lymfkliertest (LLNA)
||Blootstellingsroute : Aanraking met de huid
||Soort : Muis
||Methode : Richtlijn test OECD 429
||Resultaat : positief

||Beoordeling : Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van middelmatige overgevoeligheid van de huid bij mensen.

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

||Testtype : Human repeat insult patch test (HRIPT - test voor controle op gevoeligheid huid voor de stof)
||Blootstellingsroute : Aanraking met de huid
||Resultaat : positief

||Beoordeling : Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van overgevoeligheid van de huid bij mensen.

2-Methyldecan-1-al:

||Testtype : Lokale lymfkliertest (LLNA)
||Blootstellingsroute : Aanraking met de huid
||Soort : Muis
||Methode : Richtlijn test OECD 429
||Resultaat : positief

||Beoordeling : Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van middelmatige overgevoeligheid van de huid bij mensen.

Undecenal:

||Testtype : Lokale lymfkliertest (LLNA)
||Blootstellingsroute : Aanraking met de huid
||Soort : Muis
||Methode : Richtlijn test OECD 429
||Resultaat : positief
||Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

||Beoordeling : Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van middelmatige overgevoeligheid van de huid bij mensen.

Cineole:

||Testtype : Lokale lymfkliertest (LLNA)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Blootstellingsroute : Aanraking met de huid
Soort : Muis
Methode : Richtlijn test OECD 429
Resultaat : positief

Beoordeling : Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van middelmatige overgevoeligheid van de huid bij mensen.

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on:

Testtype : Lokale lymfkliertest (LLNA)
Blootstellingsroute : Aanraking met de huid
Soort : Muis
Resultaat : positief

Beoordeling : Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van middelmatige overgevoeligheid van de huid bij mensen.

Reactiemassa van 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on en 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Testtype : Lokale lymfkliertest (LLNA)
Blootstellingsroute : Aanraking met de huid
Soort : Muis
Methode : Richtlijn test OECD 429
Resultaat : positief

Beoordeling : Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van middelmatige overgevoeligheid van de huid bij mensen.

Mutageniteit in geslachtscellen

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Bestanddelen:

Methyl benzoaat:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro
Methode: Richtlijn test OECD 476
Resultaat: negatief

2,2-Dimethyl 7-octeen-2-ol:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)
Methode: Richtlijn test OECD 471
Resultaat: negatief

Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro
Methode: Richtlijn test OECD 476
Resultaat: negatief

**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Constance Luchtverfrisser Lentebries**

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen
Methode: Richtlijn test OECD 473
Resultaat: negatief

Allyl(cyclohexyloxy)acetaat:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro
Methode: Richtlijn test OECD 476
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Ionon,-methyl:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)
Resultaat: negatief

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Test microkern erythrocyt zoogdier (cytogenische proef in vivo)
Soort: Muis
Methode van applicatie: Intraperitoneale injectie
Resultaat: negatief

p-tert-Butylcyclohexylacetaat:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)
Methode: Richtlijn test OECD 471
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro
Methode: Richtlijn test OECD 476
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen
Methode: Richtlijn test OECD 473
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Dihexylfumaraat:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)
Methode: Richtlijn test OECD 471
Resultaat: negatief
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro
Methode: Richtlijn test OECD 490
Resultaat: negatief
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen
Methode: Richtlijn test OECD 473
Resultaat: positief
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Test microkern erytrocyt zoogdier (cytogenische proef in vivo)
Soort: Muis
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 474
Resultaat: negatief
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn
Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Linalylacetaat:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)
Methode: Richtlijn test OECD 471
Resultaat: negatief

Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen
Methode: Richtlijn test OECD 473
Resultaat: negatief

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Test microkern erytrocyt zoogdier (cytogenische proef in vivo)
Soort: Muis
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 474
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Dimethyloctadienol:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)
Methode: Richtlijn test OECD 471
Resultaat: negatief

**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Constance Luchtverfrisser Lentebries**

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

		Opmerkingen: De test werd uitgevoerd gelijkwaardig aan of vergelijkbaar met de richtlijn
		Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro Methode: Richtlijn test OECD 476 Resultaat: negatief Opmerkingen: De test werd uitgevoerd gelijkwaardig aan of vergelijkbaar met de richtlijn
		Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen Methode: Richtlijn test OECD 473 Resultaat: negatief Opmerkingen: De test werd uitgevoerd gelijkwaardig aan of vergelijkbaar met de richtlijn
Genotoxiciteit in vivo	:	Testtype: Test microkern erythrocyt zoogdier (cytogenische proef in vivo) Soort: Muis Methode van applicatie: Inslikken Methode: Richtlijn test OECD 474 Resultaat: negatief Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Undec-10-enal:

Genotoxiciteit in vitro	:	Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES) Methode: Richtlijn test OECD 471 Resultaat: negatief
		Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro Methode: Richtlijn test OECD 476 Resultaat: negatief
		Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen Resultaat: negatief
Genotoxiciteit in vivo	:	Testtype: Test microkern erythrocyt zoogdier (cytogenische proef in vivo) Soort: Muis Methode van applicatie: Inslikken Methode: Richtlijn test OECD 474 Resultaat: negatief

**Reactiemassa van 3,5-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyde en 2,4-dimethylcyclohex-3-
een-1-carbaldehyde:**

Genotoxiciteit in vitro	:	Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES) Methode: Richtlijn test OECD 471 Resultaat: negatief
-------------------------	---	--

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Test microkern erytrocyt zoogdier (cytogenische proef in vivo)
Soort: Muis
Methode van applicatie: Intraperitoneale injectie
Methode: Richtlijn test OECD 474
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

4-Allyl-2-methoxyfenol:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: In vitro zuster chromatide-uitwisselingsproef in cellen van zoogdieren
Resultaat: positief

Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)
Resultaat: negatief

Testtype: DNA-schade en reparatie, ongeplande DNA-synthese in cellen van zoogdieren (in vitro)
Resultaat: negatief

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Test microkern erytrocyt zoogdier (cytogenische proef in vivo)
Soort: Muis
Methode van applicatie: Intraperitoneale injectie
Resultaat: negatief

Testtype: Test ongeplande DNA-synthese (UDS) met levercellen van zoogdieren in vivo
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Resultaat: negatief

Mutageniteit in geslachtscellen- Beoordeling : Gewicht van bewijs ondersteunt geen classificatie als mutageen van een geslachtscel.

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)
Resultaat: negatief

Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro
Methode: Richtlijn test OECD 476
Resultaat: negatief

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen
Resultaat: negatief

Testtype: In vitro zuster chromatide-uitwisselingsproef in cellen van zoogdieren
Resultaat: positief

: Testtype: Test microkern erytrocyt zoogdier (cytogenische proef in vivo)
Soort: Muis
Methode van applicatie: Inslikken
Resultaat: negatief

2-Methyldecan-1-al:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)
Methode: Richtlijn test OECD 471
Resultaat: negatief

Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro
Methode: Richtlijn test OECD 476
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Testtype: text microkern in vitro
Methode: Richtlijn test OECD 487
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Undecenal:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)
Methode: Richtlijn test OECD 471
Resultaat: negatief

Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro
Methode: Richtlijn test OECD 476
Resultaat: negatief

Testtype: text microkern in vitro
Methode: Richtlijn test OECD 487
Resultaat: negatief

Cineole:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Resultaat: negatief

Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen
Resultaat: negatief

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Test microkern erythrocyt zoogdier (cytogenische proef in vivo)
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 474
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)
Methode: Richtlijn test OECD 471
Resultaat: negatief

Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Reactiemassa van 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on en 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)
Methode: Richtlijn test OECD 471
Resultaat: negatief

Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro
Methode: Richtlijn test OECD 490
Resultaat: negatief

Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen
Methode: Richtlijn test OECD 473
Resultaat: negatief

Kankerverwekkendheid

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Bestanddelen:

4-Allyl-2-methoxyfenol:

Soort : Muis
Methode van applicatie : Inslikken
Blootstellingstijd : 2 Jaren
Resultaat : negatief

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Soort : Muis
Methode van applicatie : Inslikken
Blootstellingstijd : 104 - 105 weken
Resultaat : negatief

Giftigheid voor de voortplanting

|| Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

Bestanddelen:

Methyl benzoaat:

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 414
Resultaat: positief
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : Enig bewijsmateriaal voor het veroorzaken van schadelijke effecten op de ontwikkeling; deze zijn gebaseerd op dierproeven.

2,2-Dimethyl 7-octeen-2-ol:

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Allyl(cyclohexyloxy)acetaat:

Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Onderzoek naar giftigheid voor reproductie (één generatie)
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 415
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 414
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Ionon,-methyl:

Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Onderzoek toxiciteit reproductie twee generaties
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

p-tert-Butylcyclohexylacetaat:

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Resultaat: negatief

Dihexylfumaraat:

Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Gecombineerd onderzoek naar giftigheid met herhaalde dosis met de test voor screening van giftigheid voor reproductie/ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 422
Resultaat: negatief
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Gecombineerd onderzoek naar giftigheid met herhaalde dosis met de test voor screening van giftigheid voor reproductie/ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 422
Resultaat: negatief
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

II

Linalylacetaat:

- Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Test screening giftigheid voor voortplanting/ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen
- Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 414
Resultaat: negatief

Dimethyloctadienol:

- Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Geen richtlijn gevolgd

Undec-10-enal:

- Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Gecombineerd onderzoek naar giftigheid met herhaalde dosis met de test voor screening van giftigheid voor reproductie/ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 422
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen
- Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 414
Resultaat: negatief

4-Allyl-2-methoxyfenol:

- Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Onderzoek toxiciteit reproductie twee generaties
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Resultaat: negatief
- Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling
Soort: Rat

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Methode van applicatie: Inslikken
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Onderzoek naar giftigheid voor reproductie (één generatie)
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 443
Resultaat: negatief

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Onderzoek naar giftigheid voor reproductie (één generatie)
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 443
Resultaat: negatief

2-Methyldecan-1-al:

Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Gecombineerd onderzoek naar giftigheid met herhaalde dosis met de test voor screening van giftigheid voor reproductie/ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 422
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Gecombineerd onderzoek naar giftigheid met herhaalde dosis met de test voor screening van giftigheid voor reproductie/ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 422
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Undecenal:

Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Gecombineerd onderzoek naar giftigheid met herhaalde dosis met de test voor screening van giftigheid voor reproductie/ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 422

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Resultaat: negatief

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Gecombineerd onderzoek naar giftigheid met herhaalde dosis met de test voor screening van giftigheid voor reproductie/ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 422
Resultaat: negatief

Cineole:

Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Test screening giftigheid voor voortplanting/ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 421
Resultaat: negatief

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on:

Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Onderzoek naar giftigheid voor reproductie (één generatie)
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 443
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 414
Resultaat: negatief
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Reactiemassa van 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on en 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Gecombineerd onderzoek naar giftigheid met herhaalde dosis met de test voor screening van giftigheid voor reproductie/ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 422
Resultaat: negatief

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Gecombineerd onderzoek naar giftigheid met herhaalde dosis met de test voor screening van giftigheid voor

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

reproductie/ontwikkeling
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Methode: Richtlijn test OECD 422
Resultaat: negatief

STOT bij eenmalige blootstelling

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Bestanddelen:

2,2-Dimethyl 7-octeen-2-ol:

|| Beoordeling : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Bestanddelen:

Linalylacetaat:

|| Beoordeling : Bij dierproeven zijn geen betekenisvolle effecten waargenomen bij concentraties van 100 mg lichaamsgewicht of minder.
|| Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Toxiciteit bij herhaalde toediening

Bestanddelen:

2,2-Dimethyl 7-octeen-2-ol:

|| Soort : Rat
|| LOAEL : > 100 mg/kg
|| Methode van applicatie : Inslikken
|| Blootstellingstijd : 90 dagen
|| Methode : Richtlijn test OECD 408
|| Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Allyl(cyclohexyloxy)acetaat:

|| Soort : Rat
|| NOAEL : > 214 mg/kg
|| Methode van applicatie : Inslikken
|| Blootstellingstijd : 1 a
|| Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Ionon,-methyl:

|| Soort : Rat
|| NOAEL : 50 mg/m³
|| Methode van applicatie : inhalatie (stofdeeltjes/nevel/rook)
|| Blootstellingstijd : 90 dagen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

p-tert-Butylcyclohexylacetaat:

Soort : Rat
NOAEL : > 300 mg/kg
Methode van applicatie : Inslikken
Blootstellingstijd : 28 dagen
Methode : Richtlijn test OECD 407
Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Dihexylfumaraat:

Soort : Rat
NOAEL : >= 1.000 mg/kg
Methode van applicatie : Inslikken
Blootstellingstijd : 35 - 56 dagen
Methode : Richtlijn test OECD 422
Opmerkingen : De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Linalylacetaat:

Soort : Rat
NOAEL : > 30 - 300 mg/kg
Methode van applicatie : Inslikken
Blootstellingstijd : 28 dagen
Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Soort : Rat
NOAEL : > 100 mg/kg
Methode van applicatie : Aanraking met de huid
Blootstellingstijd : 91 dagen
Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Dimethyloctadienol:

Soort : Rat, man
NOAEL : >= 497,9 mg/kg
Methode van applicatie : Inslikken
Blootstellingstijd : 96 dagen
Methode : Richtlijn test OECD 408
Opmerkingen : De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Soort : Rat
NOAEL : 250 mg/kg
Methode van applicatie : Aanraking met de huid
Blootstellingstijd : 91 dagen
Methode : Richtlijn test OECD 411
Opmerkingen : De test werd uitgevoerd gelijkwaardig aan of vergelijkbaar met de richtlijn

Undec-10-enal:

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Soort : Rat
NOAEL : 138,6 mg/kg
LOAEL : 382,3 mg/kg
Methode van applicatie : Inslikken
Blootstellingstijd : 90 dagen
Methode : Richtlijn test OECD 408

Reactiemassa van 3,5-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyde en 2,4-dimethylcyclohex-3- een-1-carbaldehyde:

Soort : Rat
NOAEL : > 100 mg/kg
Methode van applicatie : Inslikken
Blootstellingstijd : 90 dagen
Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

4-Allyl-2-methoxyfenol:

Soort : Muis
NOAEL : 450 mg/kg
LOAEL : 900 mg/kg
Methode van applicatie : Inslikken
Blootstellingstijd : 2 a

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Soort : Rat, vrouwtje
LOAEL : 335 mg/kg
Methode van applicatie : Inslikken
Blootstellingstijd : 14 Weken

2-Methyldecan-1-al:

Soort : Rat
NOAEL : ≥ 1000 mg/kg
Methode van applicatie : Inslikken
Blootstellingstijd : 28 - 48 dagen
Methode : Richtlijn test OECD 422
Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Undecenal:

Soort : Rat
NOAEL : ≥ 1.000 mg/kg
Methode van applicatie : Inslikken
Blootstellingstijd : 63 dagen
Methode : Richtlijn test OECD 422

Cineole:

Soort : Rat

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

NOAEL	: 600 mg/kg
Methode van applicatie	: Inslikken
Blootstellingstijd	: 28 dagen
Methode	: Richtlijn test OECD 407

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on:

Soort	: Rat
NOAEL	: > 100 mg/kg
Methode van applicatie	: Inslikken
Blootstellingstijd	: 90 dagen
Opmerkingen	: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Reactiemassa van 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on en 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Soort	: Rat
NOAEL	: 42 mg/kg
LOAEL	: 137 mg/kg
Methode van applicatie	: Inslikken
Blootstellingstijd	: > 90 dagen

Aspiratiesgiftigheid

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Bestanddelen:

Methyl benzoaat:

Toxiciteit voor vissen	: LC50 (Danio rerio (zebravis)): 23 mg/l Blootstellingstijd: 96 h Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.1. Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn
------------------------	---

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Toxiciteit voor algen/waterplanten	: EC50 (<i>Scenedesmus capricornutum</i> (zoetwateralgen)): 111,9 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.3. Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn
	EC10 (<i>Selenastrum capricornutum</i> (zoetwateralgen)): 62,4 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.3. Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn
Toxiciteit voor micro-organismen	: EC50 (actief slib): 815 mg/l Blootstellingstijd: 3 h Methode: OECD testrichtlijn 209 Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

2,2-Dimethyl 7-octeen-2-ol:

Toxiciteit voor vissen	: LC50 : > 10 - 100 mg/l Blootstellingstijd: 96 h Methode: Richtlijn test OECD 203 Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (grote watervlo)): 38 mg/l Blootstellingstijd: 48 h Methode: OECD testrichtlijn 202
Toxiciteit voor algen/waterplanten	: ErC50 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (groene algen)): 80 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: OECD testrichtlijn 201
	NOEC (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (groene algen)): 25 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: OECD testrichtlijn 201
Toxiciteit voor micro-organismen	: EC50 (actief slib): > 100 mg/l Blootstellingstijd: 3 h Methode: OECD testrichtlijn 209 Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Allyl(cyclohexyloxy)acetaat:

Toxiciteit voor vissen	: LC50 (<i>Danio rerio</i> (zebravis)): 0,205 mg/l Blootstellingstijd: 96 h Methode: Richtlijn test OECD 203
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (grote watervlo)): 6,09 mg/l Blootstellingstijd: 48 h

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

dieren	Methode: OECD testrichtlijn 202
Toxiciteit voor algen/waterplanten	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 69,2 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: OECD testrichtlijn 201 EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 30,2 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: OECD testrichtlijn 201
M-factor (Acute aquatische toxiciteit)	: 1
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit)	: NOEC: 3,2 mg/l Blootstellingstijd: 21 d Methode: OECD testrichtlijn 211
M-factor (Chronische aquatische toxiciteit)	: 1

lonon,-methyl:

Toxiciteit voor vissen	: LC50 (Danio rerio (zebravis)): 2,3 mg/l Blootstellingstijd: 96 h
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	: EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 2,42 mg/l Blootstellingstijd: 48 h Methode: OECD testrichtlijn 202
Toxiciteit voor algen/waterplanten	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 9,42 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: OECD testrichtlijn 201 NOEC (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 9,42 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: OECD testrichtlijn 201
Toxiciteit voor micro-organismen	: EC50 (Pseudomonas putida): 10.000 mg/l Blootstellingstijd: 16 h

p-tert-Butylcyclohexylacetaat:

Toxiciteit voor vissen	: LC50 (Cyprinus carpio (Karper)): 8,6 mg/l Blootstellingstijd: 96 h Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.1.
Toxiciteit voor dafnia's en	: EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 5,3 mg/l

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

andere ongewervelde waterdieren		Blootstellingstijd: 48 h Methode: OECD testrichtlijn 202
Toxiciteit voor algen/waterplanten	:	ErC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 22 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.3. EC10 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 11 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.3.
Toxiciteit voor micro-organismen	:	EC10 : 122 mg/l Blootstellingstijd: 3 h

Dihexylfumaraat:

Toxiciteit voor vissen	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): > 0,027 mg/l Blootstellingstijd: 96 h Methode: Richtlijn test OECD 203 Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	:	EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 0,0062 mg/l Blootstellingstijd: 48 h Methode: OECD testrichtlijn 202 Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn
Toxiciteit voor algen/waterplanten	:	ErC50 (Raphidocelis subcapitata (groene zoetwateralg)): > 0,0064 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: OECD testrichtlijn 201 Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn EC10 (Raphidocelis subcapitata (groene zoetwateralg)): 0,0061 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: OECD testrichtlijn 201 Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn
Toxiciteit voor micro-organismen	:	NOEC (actief slib): 1.000 mg/l Blootstellingstijd: 3 h Methode: OECD testrichtlijn 209 Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit)	:	EC10: 2 µg/l Blootstellingstijd: 21 d Soort: Daphnia magna (grote watervlo) Methode: OECD testrichtlijn 211 Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn
M-factor (Chronische aquatische toxiciteit)	:	1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

II

Linalylacetaat:

- Toxiciteit voor vissen : LC50 (Cyprinus carpio (Karper)): 11 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Methode: Richtlijn test OECD 203
- Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 10 - 100 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h
Methode: OECD testrichtlijn 202
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen
- Toxiciteit voor algen/waterplanten : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 100 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen
- EC10 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 1 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen
- Toxiciteit voor micro-organismen : EC50 : > 1.000 mg/l
Blootstellingstijd: 30 min
Methode: ISO 8192

Dimethyloctadienol:

- Toxiciteit voor vissen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 27,8 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Methode: Richtlijn test OECD 203
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn
- Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 59 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h
Methode: OECD testrichtlijn 202
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn
- Toxiciteit voor algen/waterplanten : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 156,7 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
- EC10 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 54,3 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
- Toxiciteit voor micro-organismen : EC10 (actief slib): > 100 mg/l
Blootstellingstijd: 3 h
Methode: OECD testrichtlijn 209
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

II

Undec-10-enal:

Toxiciteit voor vissen	:	LC50 (Danio rerio (zebravis)): > 1,77 - 2,66 mg/l Blootstellingstijd: 96 h Proefstof: Voor water aangepaste fractie Methode: Richtlijn test OECD 203
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	:	EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 5,2 mg/l Blootstellingstijd: 48 h Methode: OECD testrichtlijn 202
Toxiciteit voor algen/waterplanten	:	ErC50 (Raphidocelis subcapitata (groene zoetwateralg)): 1,1 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: OECD testrichtlijn 201 EC10 (Raphidocelis subcapitata (groene zoetwateralg)): 0,18 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: OECD testrichtlijn 201
Toxiciteit voor micro-organismen	:	EC50 (actief slib): 60 mg/l Blootstellingstijd: 3 h Methode: OECD testrichtlijn 209
Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)	:	NOEC: 1,64 mg/l Blootstellingstijd: 30 d Soort: Danio rerio (zebravis) Methode: OECD testrichtlijn 210
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit)	:	NOEC: 1 mg/l Blootstellingstijd: 21 d Soort: Daphnia magna (grote watervlo) Methode: OECD testrichtlijn 211

Reactiemassa van 3,5-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyde en 2,4-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyde:

Toxiciteit voor vissen	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): > 1 - 10 mg/l Blootstellingstijd: 96 h Methode: Richtlijn test OECD 203 Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	:	EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 10 - 100 mg/l Blootstellingstijd: 48 h Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.2. Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Constance Luchtverfrisser Lentebries**

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

Toxiciteit voor algen/waterplanten	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 10 - 100 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: OECD testrichtlijn 201 Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen NOEC (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 1 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: OECD testrichtlijn 201 Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen
------------------------------------	--

4-Allyl-2-methoxyfenol:

Toxiciteit voor vissen	: LC50 (Brachydanio rerio (zebravis)): 13 mg/l Blootstellingstijd: 96 h Methode: Richtlijn test OECD 203
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	: EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 1,05 mg/l Blootstellingstijd: 48 h Methode: OECD testrichtlijn 202
Toxiciteit voor algen/waterplanten	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 24 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: OECD testrichtlijn 201 EC10 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 23 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Methode: OECD testrichtlijn 201

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Toxiciteit voor vissen	: LC50 (Leuciscus idus (Goudwinde)): 6,78 mg/l Blootstellingstijd: 96 h Methode: DIN 38412
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	: EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 6,8 mg/l Blootstellingstijd: 48 h
Toxiciteit voor algen/waterplanten	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 103,8 mg/l Blootstellingstijd: 72 h EC10 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 3 mg/l Blootstellingstijd: 72 h
Toxiciteit voor micro-organismen	: EC50 (actief slib): 160 mg/l Blootstellingstijd: 30 min Methode: OECD testrichtlijn 209

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

II

2-Methyldecan-1-al:

- Toxiciteit voor vissen : LC50 (Danio rerio (zebravis)): 6 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Methode: Richtlijn test OECD 203
- Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 31,8 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h
Methode: OECD testrichtlijn 202
- Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 6,15 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h
Methode: OECD testrichtlijn 201
- ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 30,5 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h
Methode: OECD testrichtlijn 201
- Toxiciteit voor micro-organismen : EC10 : 15,9 mg/l
Blootstellingstijd: 3 h
Methode: OECD testrichtlijn 209

Undecenal:

- Toxiciteit voor vissen : LC50 (Danio rerio (zebravis)): > 1 - 10 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Proefstof: Voor water aangepaste fractie
Methode: Richtlijn test OECD 203
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen
- Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 1,3 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h
Methode: OECD testrichtlijn 202
- Toxiciteit voor micro-organismen : EC10 (actief slib): 100 mg/l
Blootstellingstijd: 3 h
Methode: OECD testrichtlijn 209

Cineole:

- Toxiciteit voor vissen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 57 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Methode: Richtlijn test OECD 203
- Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 100 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h
Methode: OECD testrichtlijn 202

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): > 74 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Methode: OECD testrichtlijn 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 37 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Methode: OECD testrichtlijn 201

Toxiciteit voor micro-organismen : EC50 : > 100 mg/l
Blootstellingstijd: 3 h
Methode: OECD testrichtlijn 209

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Oryzias latipes (Japanse medaka – soort karper)): 0,628 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Methode: Richtlijn test OECD 203

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 2,37 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h
Methode: OECD testrichtlijn 202

Toxiciteit voor algen/waterplanten : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (groene zoetwateralg)): 4,56 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h
Methode: OECD testrichtlijn 201

NOEC (Raphidocelis subcapitata (groene zoetwateralg)): 0,768 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h
Methode: OECD testrichtlijn 201

M-factor (Acute aquatische toxiciteit) : 1

M-factor (Chronische aquatische toxiciteit) : 1

Reactiemassa van 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on en 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Cyprinus carpio (Karper)): 5 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Proefstof: Voor water aangepaste fractie
Methode: Richtlijn test OECD 203

Toxiciteit voor dafnia's en : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 4,2 mg/l

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

andere ongewervelde waterdieren		Blootstellingstijd: 48 h Proefstof: Voor water aangepaste fractie Methode: OECD testrichtlijn 202
Toxiciteit voor algen/waterplanten	:	ErC50 (Raphidocelis subcapitata (groene zoetwateralg)): 6,5 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Proefstof: Voor water aangepaste fractie Methode: OECD testrichtlijn 201 EC10 (Raphidocelis subcapitata (groene zoetwateralg)): 2,4 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Proefstof: Voor water aangepaste fractie Methode: OECD testrichtlijn 201
Toxiciteit voor micro-organismen	:	EC10 (actief slib): 25 mg/l Blootstellingstijd: 3 h Methode: OECD testrichtlijn 209

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Bestanddelen:

Methyl benzoaat:

Biologische afbreekbaarheid	:	Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Biodegradatie: 62 % Blootstellingstijd: 29 d Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.4.C.
-----------------------------	---	---

2,2-Dimethyl 7-octeen-2-ol:

Biologische afbreekbaarheid	:	Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Biodegradatie: 72 % Blootstellingstijd: 28 d Methode: Richtlijn test OECD 301B
-----------------------------	---	--

Allyl(cyclohexyloxy)acetaat:

Biologische afbreekbaarheid	:	Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Biodegradatie: 27,98 % Blootstellingstijd: 28 d Methode: Richtlijn test OECD 301D
-----------------------------	---	--

Ionon,-methyl:

Biologische afbreekbaarheid	:	Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Biodegradatie: 76 % Blootstellingstijd: 28 d Methode: Richtlijn test OECD 301F
-----------------------------	---	--

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

p-tert-Butylcyclohexylacetaat:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 75 %
Blootstellingstijd: 28 d
Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.4.C.

Dihexylfumaraat:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 88 %
Blootstellingstijd: 28 d
Methode: Richtlijn test OECD 301F
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Linalylacetaat:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 70 - 80 %
Blootstellingstijd: 28 d
Methode: Richtlijn test OECD 301F
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Dimethyloctadienol:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 64,2 %
Blootstellingstijd: 28 d
Methode: Richtlijn test OECD 301D
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Undec-10-enal:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 82 %
Blootstellingstijd: 28 d
Methode: Richtlijn test OECD 301F

Reactiemassa van 3,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde en 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 3 %
Blootstellingstijd: 28 d
Methode: Richtlijn test OECD 301F

4-Allyl-2-methoxyfenol:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 82 %
Blootstellingstijd: 28 d
Methode: Verordening (EC) No. 440/2008, bijlage, C.4-E

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: > 90 %
Blootstellingstijd: 28 d
Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.4.D.

2-Methyldecan-1-al:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 77 %
Blootstellingstijd: 28 d
Methode: Richtlijn test OECD 301F

Undecenal:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Methode: Richtlijn test OECD 301F
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Cineole:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 82 %
Blootstellingstijd: 28 d
Methode: Richtlijn test OECD 301F

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 56 %
Blootstellingstijd: 28 d
Methode: Richtlijn test OECD 301F

Reactiemassa van 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on en 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 32,8 %
Blootstellingstijd: 28 d
Methode: Richtlijn test OECD 310

12.3 Bioaccumulatie

Bestanddelen:

Methyl benzoaat:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 2,12

2,2-Dimethyl 7-octeen-2-ol:

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 3,25
Methode: OECD testrichtlijn 117

Allyl(cyclohexyloxy)acetaat:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 2,8
Methode: OECD testrichtlijn 117

Ionon,-methyl:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: > 4,5 - < 5

p-tert-Butylcyclohexylacetaat:

Bioaccumulatie : Bioconcentratiefactor (BCF): < 500

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 4,8

Dihexylfumaraat:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: > 6 (35 °C)
Methode: OECD testrichtlijn 117
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

Linalylacetaat:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 3,9
Methode: Richtlijn test OECD 107

Dimethyloctadienol:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 2,84
Methode: Richtlijn test OECD 107
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd gelijkwaardig aan of vergelijkbaar met de richtlijn

Undec-10-enal:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 4,672
Methode: OECD testrichtlijn 117

Reactiemassa van 3,5-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyde en 2,4-dimethylcyclohex-3- een-1-carbaldehyde:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 2,85
Opmerkingen: Berekening

4-Allyl-2-methoxyfenol:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 1,83

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

||

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 2,76

2-Methyldecan-1-al:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 4,5
Methode: OECD testrichtlijn 117

Undecenal:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: > 4
Opmerkingen: Oordeel van experts

Cineole:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 3,4

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on:

Bioaccumulatie : Soort: Cyprinus carpio (Karper)
Bioconcentratiefactor (BCF): 8,4 - 20
Methode: Richtlijn test OECD 305

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 3,66
Methode: OECD testrichtlijn 123

Reactiemassa van 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on en 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Bioaccumulatie : Soort: Cyprinus carpio (Karper)
Bioconcentratiefactor (BCF): 117

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 4,5

12.4 Mobiliteit in de bodem

Bestanddelen:

Dihexylfumaraat:

Distributie in en tussen milieucompartimenten : log Koc: 4,8
Methode: Richtlijn test OECD 121
Opmerkingen: De test werd uitgevoerd volgens de richtlijn

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product:

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

12.7 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingsspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten. Afval niet naar de riolering laten aflopen.

Verontreinigde verpakking : Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering. Lege containers bevatten residu's en kunnen gevaarlijk zijn. Oefen geen druk uit op deze containers, ook niet doorsnijden, lassen, solderen resp. hardsolderen, doorboren, slijpen of blootstellen aan hitte, vuur, vonk of andere ontbrandingsbronnen. Ze zouden kunnen exploderen en letsel en/of dood ten gevolge kunnen hebben. Verwijder als een ongebruikt product, indien niet anders gespecificeerd.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADN	: UN 3082
ADR	: UN 3082

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

RID : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADN : MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.
(Allyl(cyclohexyloxy)acetaat, Dihexylfumaraat)
ADR : MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.
(Allyl(cyclohexyloxy)acetaat, Dihexylfumaraat)
RID : MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.
(Allyl(cyclohexyloxy)acetaat, Dihexylfumaraat)
IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(Allyl (cyclohexyloxy)acetate, Dihexyl fumarate)
IATA : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Allyl (cyclohexyloxy)acetate, Dihexyl fumarate)

14.3 Transportgevaarklasse(n)

	Klasse	Secundaire risico's
ADN	: 9	
ADR	: 9	
RID	: 9	
IMDG	: 9	
IATA	: 9	

14.4 Verpakkingsgroep

ADN
Verpakkingsgroep : III
Classificatiecode : M6
Gevaaridentificatienr. : 90
Etiketten : 9
ADR
Verpakkingsgroep : III
Classificatiecode : M6
Gevaaridentificatienr. : 90
Etiketten : 9
Tunnelrestrictiecode : (-)
RID
Verpakkingsgroep : III
Classificatiecode : M6
Gevaaridentificatienr. : 90

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

Etiketten	:	9
IMDG		
Verpakkingsgroep	:	III
Etiketten	:	9
EmS Code	:	F-A, S-F
IATA (Vracht)		
Verpakkingsvoorschrift (vrachtvliegtuig)	:	964
Verpakkingsvoorschrift (LQ)	:	Y964
Verpakkingsgroep	:	III
Etiketten	:	Miscellaneous
IATA (Passagier)		
Verpakkingsvoorschrift (passagiersvliegtuig)	:	964
Verpakkingsvoorschrift (LQ)	:	Y964
Verpakkingsgroep	:	III
Etiketten	:	Miscellaneous

14.5 Milieugevaren

ADN		
Milieugevaarlijk	:	ja
ADR		
Milieugevaarlijk	:	ja
RID		
Milieugevaarlijk	:	ja
IMDG		
Mariene verontreiniging	:	ja
IATA (Passagier)		
Milieugevaarlijk	:	ja
IATA (Vracht)		
Milieugevaarlijk	:	ja

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Opmerkingen : Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17.10.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004 Datum laatste uitgave: 30.07.2025
Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII)

: Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen:
Nummer op de lijst 3

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII)

Nummer op de lijst 75: Als u van plan bent om dit product als tatoeage-inkt te gebruiken, neem dan contact op met uw leverancier.

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII)

Stof(fen) of mengsel(s) worden hier vermeld op basis van hun voorkomen in de verordening, ongeacht hun gebruik/doel of de voorwaarden van de beperking. Raadpleeg de voorwaarden in de desbetreffende verordening om te bepalen of een vermelding al dan niet van toepassing is op het in de handel brengen.

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59).

: Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 2024/590 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

: Niet van toepassing

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)

: Niet van toepassing

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

: Niet van toepassing

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV)

: Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

E2	MILIEUGEVAREN	Hoeveelheid 1 200 t	Hoeveelheid 2 500 t
----	---------------	------------------------	------------------------

Vluchtige organische verbindingen

: Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)
Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 75,24 %

Andere verordeningen:

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

Houd rekening met richtlijn 92/85/EEC betreffende de bescherming van het moederschap of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

Houd rekening met richtlijn 94/33/EC betreffende de bescherming van jongeren op het werk of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

REACH : Alle ingrediënten (vooraf) geregistreerd of uitgezonderd.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen evaluatie over chemische veiligheid uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Overige informatie : Items in welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de vorige versie, worden gemarkeerd in het hoofddeel van dit document door twee verticale lijnen.

Volledige tekst van de H-verklaringen

H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 : Schadelijk bij inademing.
H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H361d : Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H400 : Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Volledige tekst van andere afkortingen

Acute Tox. : Acute toxiciteit
Aquatic Acute : (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn
Aquatic Chronic : (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn
Eye Irrit. : Oogirritatie
Flam. Liq. : Ontvlambare vloeistoffen
Repr. : Giftigheid voor de voortplanting
Skin Irrit. : Huidcorrosie/-irritatie
Skin Sens. : Huidsensibilisering
STOT SE : Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling
BE OEL : Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
BE OEL / TGG 8 hr : Grenswaarde

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Half-maximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

Nadere informatie

Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld : Interne technische gegevens, gegevens van SDS'en van grondstoffen, zoekresultaten van het portal eChem van de OECD en het Europese bureau voor chemische stoffen <http://echa.europa.eu/>

Classificatie van het preparaat:

Skin Sens. 1	H317
Repr. 2	H361d
Aquatic Chronic 2	H411

Classificatieprocedure:

Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Constance Luchtverfrisser Lentebries

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 17.10.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 11448188-00004	Datum laatste uitgave: 30.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 08.10.2024
---------------	---------------------------------	--	--

Items in welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de vorige versie, worden gemarkeerd in het hoofddeel van dit document door twee verticale lijnen.

De informatie die in dit blad met veiligheidsgegevens (SDS – Safety Data Sheet) wordt vermeld, is juist naar ons beste weten, onze beste informatie en naar ons beste geloof op de datum van de publicatie ervan. De informatie is alleen als richtlijn gemaakt voor het veilig werken met, het gebruik van, de verwerking, de opslag, het transport, het wegdoen en het vrijgeven van het materiaal en men dient deze niet te beschouwen als een garantie of kwaliteitsspecificatie van welke soort dan ook. De verschafte informatie heeft alleen betrekking op het specifieke materiaal dat bepaald werd aan de bovenkant van dit blad met veiligheidsgegevens (SDS) en is mogelijk niet geldig, als het materiaal van het blad met veiligheidsgegevens (SDS) in combinatie gebruikt wordt met andere materialen of in een bepaald proces, tenzij dit in de tekst ook vermeld wordt. Gebruikers van materiaal dienen de informatie en aanbevelingen in de specifieke context van hun bedoelde manier van werken met het product, het gebruik, de verwerking en de opslag te beoordelen, waaronder ook een beoordeling van het materiaal van het blad met veiligheidsgegevens (SDS) in het eindproduct van de gebruiker, indien dit relevant is.

BE / NL