



# NJ 244 ECM Eenrijig cilinderlager, NJ-ontwerp

## Eenrijig cilinderlager, NJ-ontwerp

Eenrijige cilinderlagers zijn ontworpen voor hoge radiale belastingen in combinatie met hoge toerentallen. Met twee geïntegreerde flenzen op de buitenring en een op de binnenring kunnen NJ-lagers axiale verplaatsing in een richting opvangen. Een belangrijk kenmerk is het deelbare ontwerp, dat de montage vergemakkelijkt en het mogelijk maakt de lagercomponenten uit te wisselen.

- Hoog radiaal draagvermogen
- Lage wrijving
- Lange levensduur
- Axiale opsluiting van de as in één richting
- Deelbaar ontwerp

## Overview

## Afmetingen

Boring	220 mm
Buitendiameter	400 mm
Breedte	65 mm

## Prestaties

Dynamisch draaggetal	1 060 kN
Statisch draaggetal	1 290 kN
Referentietoerental	1 700 r/min
Grenstoerental	3 000 r/min
SKF prestatieklasse	SKF Explorer

## Eigenschappen

Lageronderdeel	Compleet lager
Axiale verplaatsing mogelijk	In één richting
Aantal rijen	1
Positiekenmerk, lagerbuitenring	Geen
Type boring	Cilindrisch
Kooi	Machinaal bewerkt metaal
Aantal flenzen, buitenring	2
Aantal flenzen, binnenring	1
Losse flens	Geen
Radiale speling	CN
Tolerantieklasse	Normaal
Coating	Zonder

Afdichtingen	Zonder
Smeermiddel	Geen
Nasmeer kenmerk	Zonder

# Technische specificatie

SKF prestatieklasse

SKF Explorer




## Afmetingen

d	220 mm	Boring
D	400 mm	Buitendiameter
B	65 mm	Breedte
$d_1$	$\approx 284$ mm	Diameter asborst binnenring
$D_1$	$\approx 343.7$ mm	Diameter schouder buitenring
F	268 mm	Diameter loopbaan binnenring
$r_{1,2}$	min. 4 mm	Afmeting afschuining
$r_{3,4}$	min. 4 mm	Afmeting afschuining
s	max. 2.3 mm	Toelaatbare axiale verplaatsing

## Inbouwmaten

$d_a$	min. 238 mm	Diameter van afstandsbus
$d_a$	max. 263 mm	Diameter van afstandsbus
$d_b$	min. 288 mm	Diameter aanlegvlak as
$D_a$	max. 383 mm	Diameter aanlegvlak lagerhuis
$r_a$	max. 3 mm	Afrondingsstraal



## Berekeningsgegevens

Dynamisch draaggetal	C	1 060 kN
Statisch draaggetal	$C_0$	1 290 kN

Vermoeiingsbelastinggrens	$P_u$	125 kN
Referentietoerental		1 700 r/min
Grenstoerental		3 000 r/min
Minimale belastingfactor	$k_r$	0.23
Grenswaarde	e	0.2
Berekeningsfactor	Y	0.6

## Gewicht

Gewicht	36.8 kg
---------	---------

## Bijbehorende producten

Hoekring	HJ 244 EC
----------	-----------

# Voorwaarden en condities

Door het bezoeken en gebruiken van deze website / app in eigendom van en gepubliceerd door AB SKF (publ.) (556007-3495 · Göteborg) ("SKF") gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

## Garantiedisclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Er is veel zorg besteed aan de juistheid van de informatie op deze website/app. SKF biedt deze informatie aan "ALS IS" en WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U erkent dat u deze website op eigen risico gebruikt, dat u de volledige verantwoordelijkheid voor alle kosten die samenhangen met het gebruik van deze website/app draagt, en dat SKF niet aansprakelijk is voor enige directe, incidentele, gevolg- of indirecte schade, van welke vorm dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot, of het gebruik van de informatie of software beschikbaar gesteld op deze website/app. Alle garanties en verklaringen in deze website/app met betrekking tot SKF-producten of -diensten die u koopt of waar u gebruik van maakt, zullen worden onderworpen aan de voorwaarden die in het contract voor een dergelijk product of dienst werden overeengekomen. Verder, wanneer op onze website/app naar niet-SKF-websites wordt verwezen of wanneer een hyperlink verschijnt, geeft SKF geen garanties met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze websites/apps en aanvaardt het geen aansprakelijkheid voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derden op deze websites/apps. Bovendien garandeert SKF niet dat deze website/app of andere gelinkte websites/apps vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

## Diensten van derden

Wanneer u YouTube content bekijkt via de SKF website(s) (d.w.z. met behulp van YouTube API Services), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van YouTube.

## Auteursrecht

Auteursrecht op deze website/app en auteursrecht op de informatie en de software die beschikbaar is op deze website/app berust bij SKF of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. De licentiegever die SKF het recht heeft verleend om materiaal onder licentie te gebruiken zal steeds vermeld worden. De informatie en software die ter beschikking worden gesteld op deze website/app, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen, bewerkt, gedownload of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Deze kan echter gereproduceerd, opgeslagen en gedownload worden voor particulier gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. In geen geval mag deze informatie of software worden verstrekt aan derden.

Deze website/app bevat bepaalde afbeeldingen die vallen onder de licentie van Shutterstock, Inc.

## Handelsmerken en octrooien

Alle handelsmerken, merknamen, en bedrijfslogo's weergegeven op de website/app zijn eigendom van SKF of haar licentiegevers, en mogen niet worden gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Alle handelsmerken onder licentie die gepubliceerd zijn op deze website/app vermelden de licentiegever die SKF het recht heeft verleend om het handelsmerk te gebruiken. De toegang tot deze website/app kent de gebruiker geen enkele licentie onder geen enkel patent toe dat eigendom is van, of onder licentie is bij, SKF.

## Aanpassingen

SKF behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen op deze website/app aan te brengen.