



<b>GTIN:</b>	4013288220936	<b>Afmetingen:</b>	230x60x12 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05004447001	<b>Gewicht:</b>	33 g
<b>Artikelnummer:</b>	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS- code):</b>	82054000

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Diepliggende PlusMinus-schroeven kunnen worden zo bereikt en verdraaid worden
- Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
- 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Wisselkling met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en verdraaien. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra corrosiebescherming.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_pz\\_s\\_sb.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB  
05004447001 - 4013288220936

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Kraftform Kompakt VDE

Individueel getest



De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

VDE-wisselkling met gereduceerde klingdiameter



Gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatie, zo kunnen diepliggende schroeven veerelementen worden bereikt en bediend, per stuk getest conform IEC 60900.

Kruiskop-gereedschap




Onmisbaar voor het gebruik bij klemmen, zekeringkasten, schakelaars, relais etc: De profielcombinatie van Sleuf en Phillips of Sleuf en Pozidriv.

VDE-wisselklingen, 154 mm lang



Geschikt voor Kraftform-handhouder 7400 VDE, 827 T i en 817 VDE.

Greep-/wisselklingensysteem – Kraftform Kompakt VDE



Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

Weblink

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_pz\\_s\\_sb.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB  
05004447001 - 4013288220936

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB, # 1 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE



Inhoud pakket:

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm



05003447001

1x # 1 x 154 mm



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_pz\\_s\\_sb.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB  
05004447001 - 4013288220936

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)