

Productinformatie

86 01 250

Sleuteltang

Tang en schroef sleutel in één gereedschap



- Vervangt een set schroef sleutels, metrisch en inch
- Gladde bekken voor de voorzichtige montage van oppervlakte veredelde armaturen - kan direct gebruikt worden op verchroomde delen!
- Snelle instelling door druk op de knop direct op het werkstuk
- Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken
- Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtverbrenging
- Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken
- Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe
- Met schaal aanduiding voor de instelling van de sleutelwijdte naast het werkstuk



Algemeen

Artikelnr.	86 01 250
EAN	4003773082385
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Greep	met antslip kunststof bekleed
gewicht	465 g
Afmetingen	250 x 52 x 17 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Instelposities	19
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	Ø 2 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	52 mm

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



