

| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| GTIN: | 4013288134455 | Afmetingen: | 243x37x37 mm |
| Onderdeelnr.: | 05018302001 | Gewicht: | 134 g |
| Artikelnummer: | 932 AS | Land van herkomst: | CZ |
| | | Goederencode (HS-code): | 82054000 |

- De schroefbeitel voor schroeven, beitelen en aanzetten
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met doorlopende zeskantkling, slagkap met geïntegreerd binnenvierkant en sleutelhulp
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen. Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Via de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- en ringsleutels worden geplaatst om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen. De binnenvierkant-opname in de slagkap maakt middels een schroefverbinding met T-greep, Zyklus-ratel of Pit-ratel de overdracht van nog hogere draaimomenten mogelijk. De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige weggrolbescherming voorkomt telkens weggrollen op de werkplek.



Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_as.html


Wera - 932 AS
05018302001 - 4013288134455

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Met geïntegreerde slagkop



Schroevendraaiers worden vaak als beitels misbruikt. Dat is niet zonder risico's. De schroefbeitel is dé oplossing als u meer wilt dan alleen schroeven. Voor het schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Wera schroefbeitel: De schroevendraaier voor het ruigere werk!



Met geïntegreerde slagkop voor de verhoging van de levensduur en ter reductie van het splinteren. Maar dan nog geldt: Draag een veiligheidbril!

Slagkop met geïntegreerd binnenvierkant



De uitvoering met het binnenvierkant in de slagkop maakt het mogelijk, om met hulp van een T-greep, Zyklop- of bit-ratel de draaimomenten aanzienlijk te verhogen.

Doorlopende kling



Met doorlopende zeskant kling, gemaakt van een hoogwaardig bit-materiaal - waardoor er geen krachtoverbrenging verloren gaat, ook niet wanneer er met een hamer op geslagen wordt. Het extreem taaie materiaal voorkomt het splinteren of het breken van de kling.

Geïntegreerde zeskant sleutelhulp



Met de geïntegreerde zeskant sleutelhulp kunnen met ring - en steeksleutel hogere draaimomenten gerealiseerd worden.

Wera Black Point Punt



De Wera Black Point Punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

Aan de hand aangepast











De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Wegrolbescherming



De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

Andere varianten in deze productreeks:

| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch |
| 05018300001 | 0,8 | 4,5 | 5 | 8 | 100 | 98 | 0,178" | 4 3/64" |
| 05018301001 | 1,0 | 5,5 | 6 | 10 | 113 | 105 | 7/32" | 4 1/16" |
| 05018302001 | 1,2 | 7,0 | 6 | 10 | 138 | 105 | 9/32" | 5 7/16" |

Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_as.html

Wera - 932 AS
05018302001 - 4013288134455

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

932 AS Zaagsnede-Schroevendraaier, 1.2 x 7 x 138 mm

Kraftform Plus – Serie 900



Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_as.html

Wera - 932 AS

05018302001 - 4013288134455

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de