



GTIN: 4013288134479
Onderdeelnr.: 05018283001
Artikelnummer: 932 S/6

Afmetingen: 285x205x55 mm
Gewicht: 915 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 82054000

- De schroefbeitel voor schroeven, beitelen en aanzetten
- Voor Phillips-Recess sleuf- en kruiskopschroeven
- Met doorlopende zeskantkling
- Slagkap met geïntegreerd binnenvierkant en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten
- Met opbergrek voor wandmontage

Wera schroefbeitelset om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meervoudige Kraffform-handgreep voor snel en veilig werken. Kraffform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen. Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Via de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- en ringsleutels worden geplaatst om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen. Deels met binnenvierkant-opname in de slagkap, die middels een schroefverbinding met T-greep, Zyklus-ratel of Pit-ratel de overdracht van hogere draaimomenten mogelijk maakt. De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige weggrolbescherming voorkomt telkens weggrollen op de werkplek.



Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraffform_plus_series_900_932_s_6.html


Wera - 932 S/6
 05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Met geïntegreerde slagkop



Schroevendraaiers worden vaak als beitels misbruikt. Dat is niet zonder risico's. De schroefbeitel is dé oplossing als u meer wilt dan alleen schroeven. Voor het schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Wera schroefbeitel: De schroevendraaier voor het ruigere werk!



Met geïntegreerde slagkop voor de verhoging van de levensduur en ter reductie van het splinteren. Maar dan nog geldt: Draag een veiligheidbril!

Slagkop met geïntegreerd binnenvierkant



De uitvoering met het binnenvierkant in de slagkop maakt het mogelijk, om met hulp van een T-greep, Zyklop- of bit-ratel de draaimomenten aanzienlijk te verhogen.

Doorlopende kling



Met doorlopende zeskant kling, gemaakt van een hoogwaardig bit-materiaal - waardoor er geen krachtoverbrenging verloren gaat, ook niet wanneer er met een hamer op geslagen wordt. Het extreem taaie materiaal voorkomt het splinteren of het breken van de kling.

Geïntegreerde zeskant sleutelhulp



Met de geïntegreerde zeskant sleutelhulp kunnen met ring- en steeksleutel hogere draaimomenten gerealiseerd worden.

Wera Black Point Punt




De Wera Black Point Punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

Aan de hand aangepast



De Kraffform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Wegrolbescherming



De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraffform_plus_series_900_932_s_6.html

Wera - 932 S/6
05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

917 SPHS Phillips-Schroevendraaier, PH 1 x 90 mm



05017040001	1x	PH 1 x 90 mm
05017041001	1x	PH 2 x 113 mm

932 A Zaagsnede-Schroevendraaier, 0.6 x 3.5 x 80 mm



05018260001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 80 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

932 AS Zaagsnede-Schroevendraaier, 0.8 x 4.5 x 100 mm



05018300001	1x	0.8 x 4.5 x 100 mm
05018301001	1x	1 x 5.5 x 113 mm
05018302001	1x	1.2 x 7 x 138 mm

Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_krafform_plus_series_900_932_s_6.html

Wera - 932 S/6
05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de