

## Productinformatie

# 78 71 125

## Electronic Super Knips®



- Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
- Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet
- Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf  $\varnothing 0,2$  mm door
- Schaarsnede met gecontroleerde microsnijkantverstelling voor langere levensduur en ultraprecisie ook bij het knippen van de dunste draden
- Scharnier met scharnierpen uit RVS
- Comfortabel werken door soepel scharnier
- Met openingsveer en openingsbegrenzing
- Met draadklem: de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd



Algemeen	
Artikelnr.	78 71 125
EAN	4003773043799
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	57 g
Afmetingen	125 x 48 x 13 mm
Norm	DIN ISO 9654
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	$\varnothing 1,2$ mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	$\varnothing 01$ mm
Beklengte (B)	9 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	7,5 mm
Kopbreedte (A)	13,5 mm

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden*



