

# 7024 CDGA/P4A



Roulement à billes à contact oblique à une rangée pour appariement universel, haute capacité, de Super Précision

Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée haute capacité, de Super Précision supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils sont conçus pour supporter de fortes charges à des vitesses relativement élevées et à des températures de fonctionnement basses à modérées. Offrant un appariement universel, ils peuvent être montés ensemble pour assurer une répartition de charge efficace, dans une plage de précharge prédéterminée, sans utilisation de cales d'épaisseur ou des dispositifs similaires.

- Angle de contact de 15° ou 25°
- Très haute précision de rotation
- Très haute capacité de charge
- Vitesse et rigidité relativement élevées
- Appariement universel

## Overview

## Dimensions

Diamètre d'alésage	120 mm
Diamètre extérieur	180 mm
Largeur	28 mm
Angle de contact	15 °

## Performance

Charge dynamique de base	114 kN
Charge statique de base	122 kN
Note	Contact SKF for the attainable speeds

## Propriétés

Type de contact	Contact normal (contact à deux points)
Nombre de lignes	1
Type de bague	Bagues intérieure et extérieure monoblocs
Conception	Haute capacité D
Roulement pour appariement universel	Oui, en O (<>), en X (><) ou en tandem (>>)
Montage apparié	Non
Condition associée (jeu axial/précharge)	Charge de mesure, classe A
Classe de tolérance	P4A

Matériau, roulement	Acier pour roulement
Revêtement	Sans
Étanchéité	Sans
Lubrifiant	Aucun

# Spécifications techniques

Roulement(s) pour appariement universel

Oui, en 0 (<>), en X (><) ou en tandem (>>)




## Dimensions

d	120 mm	Diamètre d'alésage
D	180 mm	Diamètre extérieur
B	28 mm	Largeur
d <sub>1</sub>	138.5 mm	Diamètre d'épaulement de la bague intérieure (grande face latérale)
d <sub>2</sub>	138.5 mm	Diamètre d'épaulement de la bague intérieure (petite face latérale)
D <sub>1</sub>	161.5 mm	Diamètre d'épaulement de la bague extérieure (grande face latérale)
r <sub>1,2</sub>	min. 2 mm	Dimension d'arrondi
r <sub>3,4</sub>	min. 1 mm	Dimension d'arrondi
a	34.2 mm	Distance entre la face latérale et le point de pression

## Dimensions d'appui

d <sub>a</sub>	min. 129 mm	Diamètre d'appui de l'arbre
d <sub>b</sub>	min. 129 mm	Diamètre d'appui de l'arbre
D <sub>a</sub>	max. 171 mm	Diamètre d'appui du palier
D <sub>b</sub>	max. 175 mm	Diamètre d'appui du palier
r <sub>a</sub>	max. 2 mm	Rayon du congé
r <sub>b</sub>	max. 1 mm	Rayon du congé
d <sub>n</sub>	142.6 mm	Position de la buse d'huile





## Données de calcul

Charge dynamique de base	C	114 kN
Charge statique de base	$C_0$	122 kN
Limite de fatigue	$P_u$	4.25 kN
Attainable speeds	Contact SKF for the attainable speeds	
Angle de contact	$\alpha$	15 °
Diamètre de bille	$D_w$	19.05 mm
Nombre de rangées d'éléments roulants	i	1
Nombre de billes (par roulement)	z	22
Quantité de graisse de référence (par roulement)	$G_{ref}$	27 cm

## Précharge et rigidité (en O, en X)

Preload class	A	
Classe de précharge A	G	430 N
Rigidité axiale pour précharge A (ensembles de deux roulements montés en O ou en X)	131 N/ $\mu$ m	

## Coefficients de calcul

Coefficient de correction dépendant de la taille et de la série du roulement	f	1.17
Facteur de correction dépendant de l'angle de contact	$f_1$	1
Coefficient de correction, classe de précharge A	$f_{2A}$	1
Facteur de correction pour les roulements hybrides	$f_{HC}$	1
Coefficient de calcul	$f_0$	15.7

Additional factors for equivalent loads

Refer to Notes 1 and 2 below

## Masse

Masse

2.13 kg

# Conditions générales

En accédant et en utilisant le site Web et/ou l'application qui appartient et est publié par AB SKF (publ.) (556007-3495 -Göteborg) (« SKF »), vous adhérez sans réserve aux conditions générales suivantes :

## Exclusion de garantie et limitation de la responsabilité

Bien que le plus grand soin ait été apporté afin de garantir l'exactitude des informations contenues sur ce site Web et/ou cette application, SKF fournit ces informations « EN L'ÉTAT » et NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT L'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DU CARACTÈRE COMMERCIALISABLE EN L'ÉTAT. Vous reconnaissez utiliser ce site Web et/ou cette application à vos seuls risques, assumez l'entière responsabilité de tous les frais associés à l'utilisation de ce site Web et/ou cette application, et acceptez que SKF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect ou consécutif découlant de votre accès, consultation ou utilisation des informations ou logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application. Toutes les garanties et déclarations, sur ce site Web et/ou cette application, concernant les produits ou services SKF achetés ou utilisés par vous sont soumises aux conditions générales définies dans le contrat de ces produits ou services. En outre, SKF n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations contenues dans les sites externes et/ou les applications auxquels il est fait référence ou pour lesquels un lien apparaît sur notre site et/ou application, et ne pourrait être tenu responsable quant au contenu créé ou publié par des tiers. Par ailleurs, SKF ne garantit pas que ce site Web et/ou cette application ou les autres sites Web et/ou applications qui y sont liés soient exempts de virus ou d'autres éléments dangereux.

## Services tiers

Lors de la visualisation de contenu YouTube via le(s) site(s) Web SKF (c'est-à-dire à l'aide des services API de YouTube), vous acceptez d'être lié par les Conditions générales de YouTube.

## Droits d'auteur

Les droits d'auteur et droits de propriété afférents à ce site Web et/ou cette application, ainsi qu'aux informations et logiciels disponibles sur ce site et/ou application restent la propriété de SKF ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Tous les documents concédés sous licence mentionneront le concédant de licence ayant accordé à SKF le droit d'utiliser les documents. Les informations et logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application ne peuvent être reproduits, dupliqués, copiés, transférés, distribués, enregistrés, modifiés, téléchargés ou exploités par quelque moyen que ce soit aux fins d'une utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutefois, le contenu peut être reproduit, enregistré et téléchargé à des fins strictement personnelles sans l'accord préalable écrit de SKF. Ces informations ou logiciels ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers.

Ce site Internet/cette application contient certaines photos utilisées sous licence de Shutterstock, Inc.

## Marques de commerce et brevets

Tous les noms commerciaux, marques, logos et sigles apparaissant sur le site Web et/ou l'application sont la propriété de SKF ou de ses concédants de licence, et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutes les marques sous licence publiées sur ce site Web et/ou cette application mentionnent le concédant ayant accordé à SKF l'autorisation d'utiliser la marque. L'accès au site Web et/ou à l'application n'accorde à l'utilisateur aucune licence sur les brevets détenus par ou concédés à SKF.

## Modifications

SKF se réserve le droit d'intégrer, à tout moment, des modifications ou des ajouts à ce site Web et/ou cette application.