

Productinformatie

12 21 180

Afstriptang

Met precisie geslepen messen

- Met verwisselbare messen voor vier (aangepast aan diameter) of zes (aangepast aan doorsnede) verschillende draaddoorsneden
- Geen beschadigingen van de draad dankzij de precisiegeslepen messen; ook dungevlochten draad wordt zonder beschadiging afgestript
- Klembekken houden de draad bij het afstrippen vast
- Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk
- Een drukveer brengt de tang terug in de uitgangspositie



AWM

| Algemeen | |
|--|--|
| Artikelnr. | 12 21 180 |
| EAN | 4003773000815 |
| Tang | zwart gelakt |
| Greep | met kunststof bekleed |
| gewicht | 355 g |
| Afmetingen | 180 x 71 x 30 mm |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC |
| RoHS conformiteit | niet van toepassing |
| Technische specificaties | |
| Afstripcapaciteiten vierkante millimeter | 0,5 – 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm ² |
| AWG | 20 – 18 / 16 / 14 / 12 / 10 |

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



