

## 3867/4 TORX® Bits, RVS, TX 15 x 89 mm

Bits voor TORX® schroeven



<b>GTIN:</b>	4013288204295	<b>Afmetingen:</b>	89x7x7 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05134857001	<b>Gewicht:</b>	24 g
<b>Artikelnummer:</b>	3867/4 TORX®	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030



- Voor binnen TORX® schroeven
- RVS-bits
- Oplossing voor het vliegroeestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Vacuümijsgeshard
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Hoogwaardige RVS bits voor binnen TORX® schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroeest wordt voorkomen. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

### Weblink


[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_3867\\_4\\_torx.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_3867_4_torx.html)

Wera - 3867/4 TORX®  
05134857001 - 4013288204295

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits voor TORX® schroeven

## RVS-bits




Door het gebruik van RVS-bits wordt het ontstaan van vliegroeest op RVS-schroeven of RVS-oppervlakten voorkomen. Wordt RVS met conventioneel gereedschap verwerkt, dan laat dit gereedschap kleine deeltjes achter, die onder invloed van zuurstof begint te roesten.

## RVS met RVS verschroeven!




De oplossing van vliegroeest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS-gereedschap wordt van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroeest wordt vermeden.

## Vacuüm ijsgehard






Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

## Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

## Andere varianten in deze productreeks:

			
		mm	inch
05134856001	TX 10	89	3 1/2"
<b>05134857001</b>	<b>TX 15</b>	<b>89</b>	<b>3 1/2"</b>
05134858001	TX 20	89	3 1/2"
05134859001	TX 25	89	3 1/2"
05134860001	TX 30	89	3 1/2"

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_3867\\_4\\_torx.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_3867_4_torx.html)

Wera - 3867/4 TORX®  
05134857001 - 4013288204295

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

3867/4 TORX® Bits, RVS, TX 15 x 89 mm

Bits voor TORX® schroeven



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_3867\\_4\\_torx.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_3867_4_torx.html)

Wera - 3867/4 TORX®  
05134857001 - 4013288204295

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)